

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՐԼԻԿՈՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	Լենտեքս	Լենտեքս ՍՊԸ	Մարտաբաճկոն՝ համալրումներով ՀՆՁ (Մարտաբաճկոն՝ տակտիկական գոտիով և պատյաններով) Մարտաբաճկոնը կազմված է դիմային, թիկունքային և երկու կողային հատվածներից, որոնք ունեն արագ անջատման, արձակման (մոլլե) համակարգեր: Դիմային և թիկունքային մասերը ուսերի վրա միմյանց ամրանում են կախասներով , որոնք , նույնպես, դիմացից ունեն արագ անջատման համակարգեր: Մարտաբաճկոնը բոլոր հատվածներում ՝ դիմային, թիկունքային, կողային, ունի արտակարգ մոլլե համակարգի ամրագոտիներ: Դիմային և թիկունքային հատվածները բազմաշերտ են, ունեն սպունգային բարձիկներ, ցանցային օդափոխման շերտեր, ինքնակաշուն ժապավեններով հատվածներ, ներսի մասում ունեն զրահե վահանների տեղադրման համար նախատեսված գրպաններ, որոնք կոճկվում են (ամրանում են) նվազագույնը 4 սմ լայնքով, բարձր որակի ինքնակաշուններով: Կարերը ամուր են, ամրակարերը զիգզագաձև են: Պատրաստված է 1000 դենս նեյլոնե և/կամ 100% պոլիէսթեր նյութերից, նեյլոնե ժապավենից և պարաններից,

հիմնական կարի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1400 N ,
 ներքին կարերի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1000 N :
 ՈՒՆի զույգով կրծքամասի և գոտկատեղերի արագ ամրացման-արձակման
 պոլիմեռային ճարմանդներ՝ նեյլոնե կախաններով, որոնք ամուր են, թույլ
 ճկվող, դժվար կոտրվող: Մարտաբաճկոնի քաշը՝ առանց ամրացվող
 պատյանների 2.9-3.6 կգ, դիմային և հետին վահանիկների լայնքը՝ 30-34սմ,
 բարձրությունը՝ 37-42 սմ: Դիմային և կողային հատվածները ունեն 9 հատ
 AK-74 ինքնաձիգի պահեստատուների համար նախատեսված գրպանիկներ,
 որոնցից 3-4 հատը՝ դիմային մասում, ունեն պահեստատուների ամուր
 ֆիքսման համակարգեր: Մարտաբաճկոնին ամրացվում են պատյաններ՝ 1
 հատ՝ գոյատևման լրակազմի համար (12*16*7 սմ), 1 հատ առաջին
 բուժօգնության պայուսակի (10*15*6 սմ), և 1 հատ ռադիոկայանի
 տեղադրման (5*10*4 սմ): Մարտաբաճկոնին ամրացված է նաև, 2 հատ 1
 տեղանոց նռնակի պատյաններ, 1 հատ դատարկ պահեստատուների
 ծալովի պատյան, 1 հատ “Գլոկ 19” ատրճանակի կոճկվող և մոլլե
 համակարգին ամրացվող պատյան, 1 հատ ատրճանակի պահեստատուի
 պատյան, 1 հատ ժգուտային համակարգ (տուրնիկետ), և 2 հատ
 ինքնակաչուն ժապավենով ամրացվող ասեղնագործված կամ
 պոլուռետանային 6սմ* 10սմ չափսի տարբերանշան (գույները, ձևը,
 չափսերը և գրվածքները Մատակարարին կտրամադրվեն պայմանագրի
 կնքումից հետո՝ անմիջապես): Տակտիկական գոտին երկշերտ է, կազմված է
 ներքին՝ ինքնակաչունով վրակարված ազատ ծայրերով գոտիից և արտաքին
 գոտիից , որի ծայրերին մետաղական կարգավորվող, ամուր ճարմանդներ
 են և ներսի մասից ինքնակաչուն ժապավեն: Արտաքին գոտու երեսին
 ամրակարված է երկշերտ մոլլե (տակտիկական ամրացման) համակարգ:
 Մարտաբաճկոնի արտաքին տեսքը, ձևը, ձևվածքը ըստ Պատվիրատույի
 կողմից ներկայացվող նմուշի: Մարտաբաճկոնի, տակտիկական գոտիի և
 պատյանների գունավորումը՝ մոլտիկամ (MC): 70 հատի կոնքի չափսերի
 փոփոխման հնարավորությունը՝ 75սմ-125սմ (միաչափս՝ ունիվերսալ) , 35

			հատինը՝ 90սմ-140 սմ : Պատյանների և աքսեսուարների չափսերի թույլատրելի շեղումը՝ 10%:Համարժեքության սկզբունքով փոխարինումը այլ չափսերի և ձևվածքի թույլատրվում է միայն Պատվիրատույի համաձայնությամբ: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՕՐԼԻԿՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
50			