

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԶ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Է-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                  | «Հայք-21» ՍՊԸ         | Fineoil             | 15W40   | «Հայք-21» ՍՊԸ          | Դիզելային գեներատորի յուղ,<br>Շարժիչի յուղ՝Միջազգային<br>ստանդարտ. SAE-15W40 API-SL/CF<br>կամ համարժեքը. ինժեկտորային<br>շարժիչների համար յուղ (միներալ):<br>Կինեմատիկ մածուցիկությունը<br>1000C-ի դեպքում՝ 12,5մմ 2/վ-ից ոչ<br>պակաս, մածուցիկության ինդեքսը՝<br>120-ից ոչ պակաս, բռնկման<br>ջերմաստիճանը՝ 1900C-ից ոչ ցածր,<br>սառչելու ջերմաստիճանը՝ -250C-ից<br>ոչ բարձր, մեխանիկական<br>մասնիկների մասնաբաժինը՝<br>0,015%-ից ոչ ավելի, ջրի<br>մասնաբաժինը՝ հետքեր, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | խտությունը՝ 200C-ի դեպքում՝<br>905կգ/մ3-ից ոչ ավել,<br>չօգտագործված, հրավտանգ, 5լ<br>տարաներով: |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Է-44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5          | ООО АЙК-21             | Fineoil       | 15W40 | ООО АЙК-21                 | Моторное масло - международный стандарт. SAE-15W40 API-SL / CF или эквивалент. Масло моторное инжекторное (минеральное). Кинематическая вязкость при 1000С не менее 12,5 мм2 / с, индекс вязкости не менее 120, температура воспламенения не ниже 1900С, температура замерзания не выше -250С, доля механических частиц: Не более 0,015%, влажность - следы, плотность - при 200С - не более 905 кг / м3, неиспользованный, легковоспламеняющийся, в |

|  |  |  |  |  |                        |
|--|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  |  | 5-литровом контейнере. |
|--|--|--|--|--|------------------------|