

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	Pantum	Pantum	CTL-1100HK+CTL-1100HC+CTL-1100HM+ CTL-1100HY	Pantum	Քարթրիջների լրակազմ Pantum color CP 1100 DW տպիչի համար (4 color, BI/M/C/Y) Տպագրության քանակ՝ 2000 էջ (A4 ֆորմատի թղթի 5% լցվածության դեպքում), առանց տպագրական և գունային երանգների աղավաղումների, առանց տպման մգության կորստի՝ մինչև տպման վերջին էջը ներառյալ, գործարանում 100% թեստավորում անցած: Քարթրիջը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին: Ապրանքի լրակազմում ներառված է համապատասխան չիպ: Քարտրիջի

					տոների բուսկերը գործարանային կապարակնքված: Տպագրության որակը և մգությունը համապատասխան է միջազգային նորմերով ընդունված և իրականացվող թեստային նմուշներին: Փաթեթավորում՝ քարթիջը փաթեթավորված՝ անջրանցիկ, պոլիէթիլենային թաղանթով, որը գտնվում է համապատասխան պաշտպանիչ շերտի մեջ և տեղադրված տուփում: Քարթիջը ունի բազմակի լիցքավորման հնարավորություն: *Ապրանքը նոր՝ չօգտագործված և պիտանելիության ժամկետի մեջ (տուփի վրա նշված է արտադրման ամսաթիվը և պիտանելության ժամկետը): Մատակարարման պահին արտադրման ամսաթվից կարող է անցած լինել առավելագույնը մեկ տարի: Յուրաքանչյուր քարթիջ պատվիրատուի կամայական ընտրությամբ, կարող է ենթարկվել փորձարկման՝ սույն տեխնիկական բնութագրին համապատասխան որակը ստուգելու համար: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը
--	--	--	--	--	--

					իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: C TL-1100HK+CTL-1100HC+CTL-1100H M+ CTL-1100HY
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-SԱԱԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՀՊԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
74					