

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրաք Սերվիս ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	<p>Մետաղական աղբարկղ՝ պատրաստված 3մմ հաստությամբ սառը գլանմամբ մետաղական թիթեղից: Վերևի հատվածի չափսերը 70X70 սմ քառակուսի, ներքևի մասինը՝ 60X60 սմ, բարձրությունը 120 սմ: Տակը դրված լինի 4 հատ ճկման եղանակով 5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված 100մմ բարձրությամբ ոտքեր՝տակի մասը գետնից կտրվելու համար: Տակի թիթեղի վրա ծակել թվով 5 (Ֆ=19մմ) անցքեր: Կողքերի, վերևի մասը պետք է փաթաթված լինի 30X45X4 անկյունակով : Դիմացի և հետևի մասից ներսի կողմից մինչև 40սմ խորությամբ և 15 սմ դեպի ներս կողային պատերի թիթեղները պետք է համադրված և զոդված լինեն ճակատի և հետևի թիթեղների հետ համապատասխանաբար՝դրանով տալով լրացուցիչ ամրություն՝ աղբը տեղափոխող մեքենայի աղբարկղից բռնող մասի հետ շփման հատվածն ավելի ամուր և չճկվող դարձնելու համար: Բոլոր պատերի բոլոր միմյանց զոդվող կողմերը պետք է համադրվեն միմյանց առնվազի 4 սմ: Աղբարկղի 4 պատերը պետք է հավելյալ կոշտացվեն խաչաձև ճկման եղանակով առնվազն 1,5 աստիճան : Բոլոր մանրամասները տես գծագրում:</p>

		<p>Եռակցման կարանները պետք է լինեն հոծ, հավասարաչափ, ոչ հաճախակի ընդհատումներով և հղկված: Պետք է լինի երկշերտ ներկված կանաչ ներկով, իսկ ճակատային մասում, սպիտակ գույնով գրված լինի &lt;&lt; Խնդրում ենք Չաղտոտել &gt;&gt; (մեջտեղում լինի լոգո ըստ նկարի այնուհետև ) &lt;&lt; Օգնեք մաքուր պահել մեր համայնքը &gt;&gt; գրությունը: Ապրանի նմուշ տարբերակի լուսանկարները կցված են բնութագրի ներքևի մասում: Ապրանքի 1 նմուշը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո `արտադրել մնացած խմբաքանակը: Աղբամանների 1 տարի շահագործման համար պետք է իրականացվի երաշխիքային սպասարկում, ընդ որում պատրաստման ընթացում օգտագործվող նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից:</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Թրաք Սերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	<p>Մետաղական աղբարկղ՝ պատրաստված 3մմ հաստությամբ սառը գլանմամբ մետաղական թիթեղից: Վերևի հատվածի չափսերը 70X70 սմ քառակուսի, ներքևի մասինը՝ 60X60 սմ, բարձրությունը 120 սմ: Տակը դրված լինի 4 հատ ճկման եղանակով 5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված 100մմ բարձրությամբ ոտքեր՝տակի մասը գետնից կտրվելու համար: Տակի թիթեղի վրա ծակել թվով 5 (Ֆ=19մմ) անցքեր: Կողքերի, վերևի մասը պետք է փաթաթված լինի 30X45X4 անկյունակով : Դիմացի և հետևի մասից ներսի կողմից մինչև 40սմ խորությամբ և 15 սմ դեպի ներս կողային պատերի թիթեղները պետք է համադրված և զոդված լինեն ճակատի և հետևի թիթեղների հետ համապատասխանաբար՝դրանով տալով լրացուցիչ ամրություն՝ աղբը տեղափոխող մեքենայի աղբարկղից բռնող մասի հետ շփման հատվածն ավելի ամուր և չճկվող դարձնելու համար: Բոլոր պատերի բոլոր միմյանց զոդվող կողմերը պետք է համադրվեն միմյանց առնվազի 4 սմ: Աղբարկղի 4 պատերը պետք է հավելյալ կոշտացվեն խաչածև ճկման եղանակով առնվազն 1,5 աստիճան : Բոլոր մանրամասները տես գծագրում:</p>

		<p>Եռակցման կարանները պետք է լինեն հոծ, հավասարաչափ, ոչ հաճախակի ընդհատումներով և հղկված: Պետք է լինի երկշերտ ներկված կանաչ ներկով, իսկ ճակատային մասում, սպիտակ գույնով գրված լինի &lt;&lt; Խնդրում ենք Չաղտոտել&gt;&gt; (մեջտեղում լինի լոգո ըստ նկարի այնուհետև )</p> <p>&lt;&lt; Օգնեք մաքուր պահել մեր համայնքը &gt;&gt; գրությունը: Ապրանի նմուշ տարբերակի լուսանկարները կցված են բնութագրի ներքևի մասում:</p> <p>Ապրանքի 1 նմուշը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո `արտադրել մնացած խմբաքանակը: Աղբամանների 1 տարի շահագործման համար պետք է իրականացվի երաշխիքային սպասարկում, ընդ որում պատրաստման ընթացում օգտագործվող նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից:</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------