

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|---|
| 21                 | <p>Մուլտիմետրը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Տարաբնույթ տեստավորման ֆունկցիաներ ու ռեժիմներ</li> <li>• Չափված տվյալների պահպանման, կարճ միացումներից պաշտպանման, ինքնաանջատման հնարավորություն</li> <li>• Մուտքային իմպենդանսը (դիմադրությունը) 10մ/օհմ</li> <li>• Դիոդների ստուգման տեստի հնարավորություն</li> <li>• Տեստային ձայնային ազդանշանների հնարավորություն</li> <li>• Սարքը պետք է լինի ամուր չջարդվող պատյանում Չափումների տիրույթները</li> <li>• DC հոսանք: 0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V</li> <li>• AC հոսանք: 0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V</li> <li>• DC լարում: 0-400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A</li> <li>• AC լարում: 0-400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A</li> <li>• Դիմադրություն: 0-400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M</li> <li>• Հաճախություն: 0-9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999khz, 99.99khz, 999.9khz, 9.999mhz</li> <li>• Ունակություն: 0-4nf, 40nf, 400nf, 4uf, 40uf</li> <li>• Պլաստիկ պատյան</li> <li>• Տեստավորման լարեր և զոնդեր Օգտագործման ձեռնարկ, մարտկոցներ:</li> </ul> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 21         | <p>Մուլտիմետրը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները`</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Տարաբնույթ տեստավորման ֆունկցիաներ ու ռեժիմներ</li><li>• Չափված տվյալների պահպանման, կարճ միացումներից պաշտպանման, ինքնաանջատման հնարավորություն</li><li>• Մուտքային իմպեդանսը (դիմադրությունը) 10մ/օհմ</li><li>• Դիոդների ստուգման տեստի հնարավորություն</li><li>• Տեստային ձայնային ազդանշանների հնարավորություն</li><li>• Սարքը պետք է լինի ամուր չջարդվող պատյանով Չափումների տիրույթները</li><li>• DC հոսանք: 0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V</li><li>• AC հոսանք: 0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V</li><li>• DC լարում: 0-400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A</li><li>• AC լարում: 0-400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 10A</li><li>• Դիմադրություն: 0-400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M</li><li>• Հաճախություն: 0-9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999khz, 99.99khz, 999.9khz, 9.999mhz</li><li>• Ունակություն: 0-4nf, 40nf, 400nf, 4uf, 40uf</li><li>• Պլաստիկ պատյան</li><li>• Տեստավորման լարեր և զոնդեր Օգտագործման ձեռնարկ, մարտկոցներ:</li></ul> |