

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Հարմահճակալային պահարան, լամինատե, եզրերը PVC-ով պատված, երկու դարակով և վերևում առկա մեկ հարթակով, 4 ակերով, դարակները քաշովի: Ակերը պետք է լինեն գնդաձև, շատ որակյալ, ակերի իրանը չժանգոտող պողպատ: Պահարանի չափերը՝ լայնը 50սմ, բարձրությունը առանց ոտքերի և վերևի հարթակի 50սմ, խորությունը 45սմ, հարթակի և պահարանի միջև տարածքը(բարձրությունը) 18սմ: Հարթակի չափսերը՝ լայնքը 48սմ, կողքերից խորությունը 35սմ, դիմացի հատվածը լայնացող կորությամբ(լուսնաձև), հարթակի բոլոր եզրերը մշակվումով կլորացված, առանց ժապավենի և ավելորդ դետալների ամրացման, համապատասխան ներկված կամ փոշեներկված, հարթակի ամրացումը պահարանին՝ առնվազն 2 ոտքով, որոնք պետք է լինեն չժանգոտող պողպատից, 4-5սմ տրամագծով կլոր խողովակից: Դարակները քաշովի, եզրային գծերը ներս մտնող՝ դարակի երեսը և պահարանի կողային պատերի ճակատը պետք է լինեն նույն հարթության վրա, դարակների բռնակները աղեղնաձև, չպետք է լինի պլաստիկից կամ կոտրվող մետաղից (ցամ): Լամինատի գույնը</p>

			Նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
5	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Հարմահճակալային պահարան, լամինատե, եզրերը PVC-ով պատված, երկու դարակով և վերևում առկա մեկ հարթակով, 4 ակերով, դարակները քաշովի: Ակերը պետք է լինեն գնդաձև, շատ որակյալ, ակերի իրանը չժանգոտող պողպատ: Պահարանի չափերը՝ լայնը 50սմ, բարձրությունը առանց ոտքերի և վերևի հարթակի 50սմ, խորությունը 45սմ, հարթակի և պահարանի միջև տարածքը(բարձրությունը) 18սմ: Հարթակի չափսերը՝ լայնքը 48սմ, կողքերից խորությունը 35սմ, դիմացի հատվածը լայնացող կորոթյամբ(լուսնաձև), հարթակի բոլոր եզրերը մշակումով կլորացված, առանց ժապավենի և ավելորդ դետալների ամրացման, համապատասխան ներկված կամ փոշեներկված, հարթակի ամրացումը պահարանին՝ առնվազն 2 ոտքով, որոնք պետք է լինեն չժանգոտող պողպատից, 4-5սմ տրամագծով կլոր խողովակից: Դարակները քաշովի, եզրային գծերը ներս մտնող՝ դարակի երեսը և պահարանի կողային պատերի ճակատը պետք է լինեն նույն հարթության վրա, դարակների բռնակները աղեղնաձև, չպետք է լինի պլաստիկից կամ կոտրվող մետաղից (ցամ): Լամինատի գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Պետք է տրամադրվի</p>

առնվազն 1 տարվա երաշխիք: