

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԲ Պարտներս ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՄԲ Պարտներս ՍՊԸ	առանց ապրանքային նշանի	առանց մակնշման	ՄԲ Պարտներս ՍՊԸ	Բակային հենսայուն լուսատու ստացիոնար տեղադրման նպատակով: Լամպերի քանակը 2 հատ, լամպի տեսակը Լուսադիոդային լամպ 60 Վտ, 8000 Լյումեն, 5000Կ, E27 կոթառով:Ջահերը մետաղյա եզրակապով` ապակեպատ, վերադիր մետաղյա նախշազարդ կաղապարով` , գնդաձև կամ քառանկյուն գլանի տեսքով, ընդ որում գլանի վերին հատվածը ստորին հատվածի համեմատ լինի առնվազն 3 սմ լայն, միմյանց միացված 50մմ տրամագծով 2մմ

					պատի հաստությամբ մետաղյա խողովակով: Լապտերների հեռավորությունը միմյանցից 800մմ, ընդ որում հենասյան կենտրոնից յուրաքանչյուր լապտերի հեռավորությունը 400մմ: Մետաղյա խողովակի եզրերը պարփակված մետաղյա նույնաչափ կիսագնդաձև վերդիրով, իսկ խողովակի վերին հատվածում սնամեջ 20մմ խողովակով նախշազարդ՝ երկկողմանի ճկված 25սմ երկարությամբ նախշազարդ, նույնը խողովակի ներքևի հատվածում ուղղահայաց դիրքով 50սմ երկարությամբ: Հենասյան հիմնային խողովակը 3,5մմ պատի հաստությամբ, 100մմ տրամագծով և 1500մմ երկարությամբ, վերին հատվածը 3մմ պատի հաստությամբ, 76մմ տրամագծով և 2000մմ երկարությամբ, որից 200մմ ներմտած 100մմ տրամագծով խողովակի մեջ, ընդ որում վերջինիս եզրերը սեղմված և զոդված 76մմ խողովակին, վերջինիս վերին եզրամասը կաղապարված կիսագնդաձև մետաղյա կաղապարով: Մետաղական
--	--	--	--	--	--

					հենասյան փոշեներկում մուգ շականակագույն գույնով: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքնը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МБ Партнерс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦХЦПЗР-25/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					