

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	Yinyu	DIM-POP6	Yinyu Medical Technology (Zhejiang) Co., Ltd	Տեսակը՝ Երկկոնտուրանի, Այրման խցիկը՝ փակ (ՏՈՒՐԲՈ) Նախատեսված ջեռուցվող մակերես՝ նվազագույնը 300քմ, Հզորություն/կվտ՝ 35-45, ՕԳԳ/ %՝ առնվազն 90.5, Գազի ծախս/միս՝ առավելագույնը 3.4, Սնուցում՝ 220 V ± 10 V , 40-50Hz, Ընդարձակման բաք/L՝ նվազագույնը 7.5լ, Կոնտուրների քանակ՝ 2, Ջրի քանակ՝ նվազագույնը 18,7լ, Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք/°C՝ 30-80 ներառյալ, Չափսեր(ԵXԼXԽ)՝ 730X403X327 ± 15% Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 2 տարի Նշված ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից Երաշխիքային Նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների

				տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, փորձարկումը, գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊԴԱՆ ՊՐԻՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2Հ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
56	Yinyu	DIM-POP6	Yinyu Medical Technology (Zhejiang) Co., Ltd	Տեսակը՝ Երկկոնտուրանի, Այրման խցիկը՝ փակ (ՏՈՒՐԲՈ) Լախատեսված ջեռուցվող մակերես՝ նվազագույնը 300քմ, Հզորություն/կվտ՝ 35-45, ՕԳԳ/ %՝ առնվազն 90.5, Գազի ծախս/միս՝ առավելագույնը 3.4, Սնուցում՝ 220 V ± 10 V , 40-50Hz, Ընդարձակման բաք/L՝ նվազագույնը 7.5լ, Կոնտուրների քանակ՝ 2, Ջրի քանակ՝ նվազագույնը 18,7լ, Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք/°C՝ 30-80 ներառյալ, Չափսեր(ԵXԼXԽ)՝ 730X403X327 ± 15% Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 2 տարի Լշված ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից Երաշխիքային ռամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Լշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Լշված ապրանքների

				տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, փորձարկումը, գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--