ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՄՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	MAXLIF MX PRO 400	MAXLIF	PRO 400	Անլար միկրոֆոնային համակարգը, ուլտրա-բարձր հաճախականության համակարգը պետք է ապահովի ձայնի բարձր ընթեռնելիություն և խոսքի փոխանցման հստակություն ՝ առանց աղավաղումների Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա Առնվազն 32 ալիք Փոխարկելի աշխատանքային հաճախականություններ Ավտոմատ սկանավորման գործառույթ Ալիքի փոխանցումը խոսափողին ինֆրակարմիր պորտի միջոցով Ձեռքի խոսափողը պետք է ունենա Անջատվող ալեհավաքներ-ալեհավաքների առկայություն նվազագույնը 2 հատ Աշխատանքային հաճախականություն - 470-750 ՄՀց տիրույթում ցանկացած տիրույթ Հաճախականության տիրույթ-40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ Հաղորդիչի/ստացողի հզորությունը ' առնվազն 10 միլիվատ Արդյունք

				միացումներ (Աուդիո) - 1 հատ հավասարակշռված XLR միակցիչ եւ 1 հատ անհավասարակշիռ, 6.3 մմ jack Ներառված է 1 ձեռքի խոսափող ՝ Էլեկտրական կոնդենսատորային կամ դինամիկ պարկուճով, շրջանաձև ուղղվածությամբ և աշխատանքային տիրույթով՝ 40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը (ադապտերը) պետք է ներառված լինի: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	MAXLIF MX PRO 400	MAXLIF	PRO 400	Անլար միկրոֆոնային համակարգը, ուլտրա-բարձր հաճախականության համակարգը պետք է ապահովի ձայնի բարձր ընթեռնելիություն և խոսքի փոխանցման հստակություն ՝ առանց աղավաղումների Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա Առնվազն 32 ալիք Փոխարկելի աշխատանքային հաճախականություններ Ավտոմատ սկանավորման գործառույթ Ալիքի փոխանցումը խոսափողին ինֆրակարմիր պորտի միջոցով Ձեռքի խոսափողը պետք է ունենա Անջատվող ալեհավաքներ-ալեհավաքների առկայություն նվազագույնը 2 հատ Աշխատանքային հաճախականություն - 470-750 ՄՀց տիրույթում ցանկացած տիրույթ Հաճախականության տիրույթ-40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ Հաղորդիչի/ստացողի հզորությունը ' առնվազն 10 միլիվատ Արդյունք

				միացումներ (Աուդիո) - 1 հատ հավասարակշռված XLR միակցիչ եւ 1 հատ անհավասարակշիռ, 6.3 մմ jack Ներառված է 1 ձեռքի խոսափող ՝ Էլեկտրական կոնդենսատորային կամ դինամիկ պարկուճով, շրջանաձև ուղղվածությամբ և աշխատանքային տիրույթով՝ 40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը (ադապտերը) պետք է ներառված լինի: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: