

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղիքի Ստեփ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Jotec	Պրոթեզ բիֆուռկացիոն	Jotec	Jotec	Պոլիէսթերային անոթային պրոթեզ, կրկնակի թավշյա կառուցվածքով, որը նպաստում է բջիջների ներքին միգրացիային և երաշխավորում է պրոթեզի հյուսվածքի անվտանգ ներկառուցումը: Կրկնակի վիյուրային կառուցվածքով, մշակված կոլագենային ժելատինով, առանց ալդեհիդների (ֆորմալդեհիդ, գլյուտարալդեհիդ), և իզոցիանիդիդ պարունակության: Չափերը՝ 18/9/9, 20/10/10, 22/11/11 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Jotec

						կամ համարժեք B/Braun: Ցուցումներ՝ վերականգնողական վիրահատություններ՝ որովայնային աորտայի և ծայրամասային անոթների վրա, էքստրա- անատոմիական շունտերի, արյունահոսության խանգարումների և համակարգային հեպարինիզացիայի դեպքում: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը
--	--	--	--	--	--	--

					արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Медикал Степ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20404-ЕЦДЦПДР-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					