

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊ-25/02/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Explorer 5000	Skyray instrument	Մոդել՝ 4-րդ սերնդի վերլուծիչ "Վերլուծության մեթոդ՝ Էներգոդիսպերսիոն ռենտգենոֆլուորենսենտային մեթոդ" Չափվող տարրերի սահման՝ Mg-ից մինչև Ս "Միաժամանակյա հայտնաբերման տարրերի քանակ՝ միաժամանակ կարող է հայտնաբերել տասնյակ տարրեր" "Պրոցեսոր և օպերատիվ հիշողություն՝ CPU՝ 667 ՄՀց, RAM՝ 256 Մբ, առավելագույն ընդլայնված հիշողություն՝ 32 Գբ, ստանդարտ կոնֆիգուրացիա՝ 2 Գբ, կարող է պահպանել մեծ ծավալներ տվյալներ" Բովանդակության սահմաններ՝ ppm ~ 99,99% Թեստավորման ժամանակ՝ 3-30 վայրկյան GPS, WIFI՝ ներառված համակարգում "Մարտկոցի աշխատանքը առանց լիցքավորման՝ լիթիումային մարտկոց՝ 7800mAh առավելագույն հզորությամբ, կարող է շարունակաբար աշխատել 8 ժամ, հազեցած է լայնավանդության հոսանքի ադապտերով (110V-220V)" Թեստվող օբյեկտներ՝ խտացված, հեղուկ, փոշի Դետեկտոր՝ 25 մմ2 0.3mil, SDD դետեկտոր Դետեկտորի լուծում՝ մինչև 139ԷՎ "Ուժեղացման աղբյուր՝ 40KV/100սԱ-Ag անոդային պատուհանային մինիատյուրը ռենտգենյան

			խողովակ և բարձր հառքաձուլություն" "Կոլիմատորների և ֆիլտրերի համակարգ՝ 4.0 կամ 2.0 մմ տրամաչափի կոլիմատորներ, ավտոմատ անցում 6 տիպի խմբերի ֆիլտրերի" Նմուշի դիտման տեսախցիկ՝ HD տեսախցիկ Էկրան՝ TFT-LCD Էկրան, լուծում՝ 640 * 480, նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր Հայտնաբերման սահմաններ՝ ամենացածր հայտնաբերման սահման՝ 1 ppm Թեստավորման պատուհան՝ 12 մմ Անվտանգություն՝ Անկախ մենեջեր՝ գաղտնաբառերով "Տվյալների փոխանցում՝ թվային բազմալիքային տեխնոլոգիա, SPI տվյալների փոխանցում, վերլուծության արագություն, բարձր հաշվարկման արագություն, ջրակայուն փոքր USB, որը կարող է միանալ աշխատասեղանին" Խոնավությունը ՝ <90% Թերմոպարամետրերը՝ -20 ~ +50 C Չափերը՝ 234 x 306 x 82 մմ (L x P x Ա) նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր Քաշը՝ 1.9 կգ (բատերիայով), 1.6 կգ (բատերիայով)
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃ-ԱՊԶԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊ-25/02/1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Explorer 5000	Skyray instrument	Մոդել՝ 4-րդ սերնդի վերլուծիչ "Վերլուծության մեթոդ՝ Էներգոդիսպերսիոն ռենտգենոֆլուորենսենտային մեթոդ" Չափվող տարրերի սահման՝ Mg-ից մինչև Ս "Միաժամանակյա հայտնաբերման տարրերի քանակ՝ միաժամանակ կարող է հայտնաբերել տասնյակ տարրեր" "Պրոցեսոր և օպերատիվ հիշողություն՝ CPU՝ 667 ՄՀց, RAM՝ 256 Մբ, առավելագույն ընդլայնված հիշողություն՝ 32 Գբ, ստանդարտ կոնֆիգուրացիա՝ 2 Գբ, կարող է պահպանել մեծ ծավալներ տվյալներ" Բովանդակության սահմաններ՝ ppm ~ 99,99% Թեստավորման ժամանակ՝ 3-30 վայրկյան GPS, WIFI՝ ներառված համակարգում "Մարտկոցի աշխատանքը առանց լիցքավորման՝ լիթիումային մարտկոց՝ 7800mAh առավելագույն հզորությամբ, կարող է շարունակաբար աշխատել 8 ժամ, հազեցած է լայնավանդության իսսանքի ադապտերով (110V-220V)" Թեստվող օբյեկտներ՝ խտացված, հեղուկ, փոշի Դետեկտոր՝ 25 մմ2 0.3mil, SDD դետեկտոր Դետեկտորի լուծում՝ մինչև 139ԷՎ "Ուժեղացման աղբյուր՝ 40KV/100սԱ-Ag անոդային պատուհանային մինիատյուրը ռենտգենյան

			խողովակ և բարձր հառքաձուլություն" "Կոլիմատորների և ֆիլտրերի համակարգ՝ 4.0 կամ 2.0 մմ տրամաչափի կոլիմատորներ, ավտոմատ անցում 6 տիպի խմբերի ֆիլտրերի" Նմուշի դիտման տեսախցիկ՝ HD տեսախցիկ Էկրան՝ TFT-LCD Էկրան, լուծում՝ 640 * 480, նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր Հայտնաբերման սահմաններ՝ ամենացածր հայտնաբերման սահման՝ 1 ppm Թեստավորման պատուհան՝ 12 մմ Անվտանգություն՝ Անկախ մենեջեր՝ գաղտնաբառերով "Տվյալների փոխանցում՝ թվային բազմալիքային տեխնոլոգիա, SPI տվյալների փոխանցում, վերլուծության արագություն, բարձր հաշվարկման արագություն, ջրակայուն փոքր USB, որը կարող է միանալ աշխատասեղանին" Խոնավությունը՝ <90% Թերմոպարամետրերը՝ -20 ~ +50 C Չափերը՝ 234 x 306 x 82 մմ (L x F x Ա) նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր Քաշը՝ 1.9 կգ (բատերիայով), 1.6 կգ (բատերիայով)
--	--	--	--