

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	delta	delta	delta	delta	Գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, երկոնտուր շղթա, ջերմափոխանակիչների քանակը՝ երկու, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 40 կվտ/ժ, կառավարումը՝ Էլեկտրոնային, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, տաք ջրամատակարարման ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34 - 60oC, ջեռուցման կոնտուրի

				ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34-85 օC: Կաթսանները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:Գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, երկոնտուր շղթա, ջերմափոխանակիչների քանակը՝ երկու, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 40 կվտ/ժ, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, տաք ջրամատակարարման ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34 - 60օC, ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34-85 օC: Կաթսանները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	delta	delta	delta	delta	Գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, երկոստուր շղթա, ջերմափոխանակիչների քանակը՝ երկու, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 40 կվտ/ժ, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, տաք ջրամատակարարման ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34 - 60oC, ջեռուցման կոնտուրի

				ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34-85 օC: Կաթսաները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:
--	--	--	--	--