

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աքսել ՍՊԸ-ն ՄՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
83	փոքր բազմոցներ	փոքր բազմոցներ	ՀՀ	Փափուկ կահույք՝ Բազմոց երկտեղանոց՝ առանց բազրիքների, բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, հիմնական կմախքը՝ 35*50սմ (+ - 10 %) հաստության փայտյա ամբողջական կտորներից, հարթ մակերեսներում առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակ (ֆաներա) կամ 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ: Բոլոր ամրացումները առնվազն 3,5 մմ տրամագծով պտուտակներով և եմուլսիայով՝ ամրացված ճնշման տակ: Նստելատեղերը, թիկնակները՝ սպունգապատ, համապատասխանաբար՝ 300սմ, 250սմ հաստության, առնվազն 30կգ / մ3 խտություն ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ / մ² խտությամբ, հաստ, որակյալ թավշյա կտորով, բաղադրությունը՝ 100 տոկոս պոլիէսթեր, հեշտ լվացվող և մաշակայուն: Գույնը՝ մուգ

			կապույտ, երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ոտքերը՝ փայտյա, կրկնակի լաքապատում, ոտքերի բարձրությունը՝ 100մմ, հաստությունը՝ առնվազն 4սմ տրամագծով, բազմոցը նախատեսված է առնվազն 250կգ ծանրություն պահելու համար: Բազմոցի արտաքին չափսերն են 1500x900x920մմ, խորությունը՝ 650մմ, նստելատեղի բարձրությունը՝ հատակից հաշված 440 մմ, կոնֆիգուրացիան՝ չբացվող, բազմոցի ոտքերը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 8մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Упрѣл УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УЗЗ-ЕЦДЦПЗР-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
83				