

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄՄ ԷԼԵԿՏՐԻԿ» ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Hikvision | Hikvision | DS-K2602T, DS-K1802E | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. •բլոկ՝ դռան անցման - 1 հատ (Երկկողմանի)՝ տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում ռեժիմներ՝ դռան անցման / փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է / հեռակառավարում և կառավարում, |

աշխատանքի հնարավորություն
առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED
լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս
մուտքի/ելքի կարգավիճակը փական
ել.մագնիսական 1հատ` սնուցման
աղբյուր 1 հատ ինքնափակիչ 1 հատ
կոնտակտ մագնիսական 1 հատ
աշխատակիցների, այցելուների
շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի
(գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի
ինֆորմացիայի արխիվացումն SQL
բազայի հետ սինխրոնիզացում,
ինֆորմացիայի թարմացում
համակարգչի միացված ժամանակ
մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում,
100.000 և ավել աշխատակիցների
ինֆորմացիայի պահպանում,
180.000 գործողությունների (շարժի)
պահպանում/, •պրոքսիմիթի
քարտեր ընթերցիչ - 2 հատ
/աշխատանքային
հաճախականություն 125 kHz
ապահովում է համակարգում
գրանցված քարտերի մուտքև / ելք,
ինչպես նաև ինֆորմացիաի
փոխանցում ղեկավարման հսկիչին/,
սարք, որը կառավարում է
անցումային համակարգի
իրավունքի հնարավորությունները

տպասալիկի միջոցով
ընթերցիչներից ինֆորմացիան
փոխանցվում է համակարգչին
համապատասխանաբար ստանում է
հրահանգ կատարելու
գործողություններ /, •Մալուխ
2x0.75մմ 10 մ •Մալուխ 4x2x0.5մմ
10 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 10 մ
•Մալուխ UTP-5E 20 մ / համակարգի
մեջ ընդգրկված սարքավորումների
միացման և սնուցման համար/
Համակարգի նկատմամբ
պարտադիր պահանջներ
անցումային համակարգում բոլոր
սարքավորումները և ծրագրային
փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ
դատախազության արդեն իսկ
գործող համակարգի հետ: Հսկման
կետերի ավտոնոմ աշխատանք
համակարգչի հետ կապի
բացակայելու կամ
Էլեկտրականության անջատման
դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ
աշխատանք կապի վերագանգման
ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում
աշխատակիցների և այցելուների
տվյալների մուտքագրում և մշակում
տարբեր աշխատանքային
գրաֆիկների օգտագործում

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>շահագործման բազմակի թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով:</p> <p>Աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով:</p> <p>Աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում, այդ թվում հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում</p> <p>գլխամասին Էլ-փոստի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում</p> <p>գլխամասից: Պատվիրատուի 2 աշխատակցի համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում:</p> <p>Բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և կատարողի մասին ինֆորմացիայի պահպանում հետագա ստուգումների համար Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Սիսական 41/ Երաշխիք՝ 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МММ Электрик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Hikvision | Hikvision | DS-K2602T, DS-K1802E | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. •բլոկ՝ դռան անցման - 1 հատ (Երկկողմանի)՝ տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում ռեժիմներ՝ դռան անցման / փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է / հեռակառավարում և կառավարում, |

աշխատանքի հնարավորություն
առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED
լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս
մուտքի/ելքի կարգավիճակը փական
ել.մագնիսական 1հատ` սնուցման
աղբյուր 1 հատ ինքնափակիչ 1 հատ
կոնտակտ մագնիսական 1 հատ
աշխատակիցների, այցելուների
շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի
(գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի
ինֆորմացիայի արխիվացումն SQL
բազայի հետ սինխրոնիզացում,
ինֆորմացիայի թարմացում
համակարգչի միացված ժամանակ
մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում,
100.000 և ավել աշխատակիցների
ինֆորմացիայի պահպանում,
180.000 գործողությունների (շարժի)
պահպանում/, •պրոքսիմիթի
քարտեր ընթերցիչ - 2 հատ
/աշխատանքային
հաճախականություն 125 kHz
ապահովում է համակարգում
գրանցված քարտերի մուտքև / ելք,
ինչպես նաև ինֆորմացիաի
փոխանցում ղեկավարման հսկիչին/,
սարք, որը կառավարում է
անցումային համակարգի
իրավունքի հնարավորությունները

տպասալիկի միջոցով
ընթերցիչներից ինֆորմացիան
փոխանցվում է համակարգչին
համապատասխանաբար ստանում է
հրահանգ կատարելու
գործողություններ /, •Մալուխ
2x0.75մմ 10 մ •Մալուխ 4x2x0.5մմ
10 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 10 մ
•Մալուխ UTP-5E 20 մ / համակարգի
մեջ ընդգրկված սարքավորումների
միացման և սնուցման համար/
Համակարգի նկատմամբ
պարտադիր պահանջներ
անցումային համակարգում բոլոր
սարքավորումները և ծրագրային
փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ
դատախազության արդեն իսկ
գործող համակարգի հետ: Հսկման
կետերի ավտոնոմ աշխատանք
համակարգչի հետ կապի
բացակայելու կամ
Էլեկտրականության անջատման
դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ
աշխատանք կապի վերագանգման
ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում
աշխատակիցների և այցելուների
տվյալների մուտքագրում և մշակում
տարբեր աշխատանքային
գրաֆիկների օգտագործում

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>շահագործման բազմակի թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով:</p> <p>Աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով:</p> <p>Աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում, այդ թվում հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում</p> <p>գլխամասին Էլ-փոստի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում</p> <p>գլխամասից: Պատվիրատուի 2 աշխատակցի համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում:</p> <p>Բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և կատարողի մասին ինֆորմացիայի պահպանում հետագա ստուգումների համար Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Սիսական 41/ Երաշխիք՝ 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|---|

