

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ՝ 18000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 60մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար: Համակարգի աշխատանքային ռեժիմը՝ տաքացում և սառեցում: Համակարգը ներառում է մեկ արտաքին և մեկ ներքին սարքեր (սպլիտ համակարգ): Առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 1,8 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 5,2 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 5,5 կՎտ, լարումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց

				հաճախականության: Օդի մաքրման զտիչների, հեռակառավարման վահանակի առկայություն: Առնվազն 2 տարվա երաշխիքի առկայություն: Երաշխիքային կտրոնի տրամադրում : Տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջի, աշխատանքային օրերին և ժամերին: Մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր աշխատանքային օրերին և ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում նաև ապամոնտաժում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ՝ 18000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է մինչև 60մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար: Համակարգի աշխատանքային ռեժիմը՝ տաքացում և սառեցում: Համակարգը ներառում է մեկ արտաքին և մեկ ներքին սարքեր (սպլիտ համակարգ): Առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 1,8 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 5,2 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 5,5 կՎտ, լարումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց

				հաճախականության: Օդի մաքրման զտիչների, հեռակառավարման վահանակի առկայություն: Առնվազն 2 տարվա երաշխիքի առկայություն: Երաշխիքային կտրոնի տրամադրում : Տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ համաձայն պատվիրատուի պահանջի, աշխատանքային օրերին և ժամերին: Մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր աշխատանքային օրերին և ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում նաև ապամոնտաժում:
--	--	--	--	---