

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌԱ ՍՊԸ-ն ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	-	-	-	<p>Անլար միկրոֆոնային համակարգը, ուլտրա-բարձր հաճախականության համակարգը պետք է ապահովի ձայնի բարձր ընթեռնելիություն և խոսքի փոխանցման հստակություն՝ առանց աղավաղումների</p> <p>Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա Առնվազն 32 ալիք Փոխարկելի աշխատանքային հաճախականություններ</p> <p>Ավտոմատ սկանավորման գործառույթ Ալիքի փոխանցումը խոսափողին ինֆրակարմիր պորտի միջոցով Ձեռքի խոսափողը պետք է ունենա Անջատվող ալեհավաքներ-ալեհավաքների առկայություն</p> <p>Նվազագույնը 2 հատ Աշխատանքային հաճախականություն - 470-750 ՄՀց տիրույթում</p> <p>ցանկացած տիրույթ Հաճախականության տիրույթ-40 Հց-ից մինչև 18000 Հց Ներառյալ Հաղորդիչի/ստացողի հզորությունը՝ առնվազն 10 միլիվատ Արդյունք</p>

			<p>միացումներ (Առևղիո) - 1 հատ հավասարակշռված XLR միակցիչ եւ 1 հատ անհավասարակշիռ, 6.3 մմ jack Ներառված է 1 ձեռքի խոսափող` Էլեկտրական կոնդենսատորային կամ դինամիկ պարկուճով, շրջանաձև ուղղվածությամբ և աշխատանքային տիրույթով` 40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը (ադապտերը) պետք է ներառված լինի: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը` առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային սամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГОРА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2Z-EUΔU72F-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
38				