

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊ-25/02/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EXPLORER 7000	Skyray Instruments	1 Մոդել՝ 4-րդ սերնդի վերլուծիչ 2 "Վերլուծության մեթոդ՝ Էներգոդիսպերսիոն ռենտգենոֆլուորենսսենտային մեթոդ" 3 Չափվող տարրերի սահման՝ Mg-ից մինչև U 4 "Միաժամանակյա հայտնաբերման տարրերի քանակ՝ միաժամանակ կարող է հայտնաբերել տասնյակ տարրեր" 5 "Պրոցեսոր և օպերատիվ հիշողություն՝ CPU՝ 667 ՄՀց, RAM՝ 256 Մբ, առավելագույն ընդլայնված հիշողություն՝ 32 Գբ, ստանդարտ կոնֆիգուրացիա՝ 2 Գբ, կարող է պահպանել մեծ ծավալներ տվյալներ" 6 Բովանդակության սահմաններ՝ ppm ~ 99,99% 7 Թեստավորման ժամանակ՝ 3-30 վայրկյան 8 GPS, WIFI՝ ներառված համակարգում 9 "Մարտկոցի աշխատանքը առանց լիցքավորման՝ լիթիումային մարտկոց՝ 7800mAh առավելագույն հզորությամբ, կարող է շարունակաբար աշխատել 8 ժամ, հագեցած է լայնավանդույթային հոսանքի ադապտերով (110V-220V)" 10 Թեստվող օբյեկտներ՝ խտացված, հեղուկ, փոշի 11 Դետեկտոր՝ 25 մմ2 0.3mil, SDD դետեկտոր 12 Դետեկտորի լուծում՝ մինչև 139ԷՎ 13 "Ուժեղացման աղբյուր՝ 40KV/100սԱ-Ag անոդային պատուհանային

		մինիատյուրը ռենտգենյան խողովակ և բարձր հաճախածություն" 14 "Կոլիմատորների և ֆիլտրերի համակարգ՝ 4.0 կամ 2.0 մմ տրամաչափի կոլիմատորներ, ավտոմատ անցում 6 տիպի խմբերի ֆիլտրերի" 15 Նմուշի դիտման տեսախցիկ՝ HD տեսախցիկ 16 Էկրան՝ TFT-LCD Էկրան, լուծում՝ 640 * 480, նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր 17 Հայտնաբերման սահմաններ՝ ամենացածր հայտնաբերման սահման՝ 1 ppm 18 Թեստավորման պատուհան՝ 12 մմ 19 Անվտանգություն՝ Անկախ մենեջեր՝ գաղտնաբառերով 20 "Տվյալների փոխանցում՝ թվային բազմալիքային տեխնոլոգիա, SPI տվյալների փոխանցում, վերլուծության արագություն, բարձր հաշվարկման արագություն, ջրակայուն փոքր USB, որը կարող է միանալ աշխատասեղանին" 21 Խոնավությունը՝ <90% 22 Թերմոպարամետրերը՝ -20 ~ +50 C 23 Չափերը՝ 234 x 306 x 82 մմ (L x P x Ա) նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր 24 Քաշը՝ 1.9 կգ (բատերիայով), 1.6 կգ (բատերիայով) նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր ԱՌԱՎԵԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է ԿԻՑ ՖԱՅԼՈՎ
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱԶ-ԱՊԶԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊ-25/02/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	EXPLORER 7000	Skyray Instruments	1 Մոդել՝ 4-րդ սերնդի վերլուծիչ 2 "Վերլուծության մեթոդ՝ Էներգոդիսպերսիոն ռենտգենոֆլուորենսսենսային մեթոդ" 3 Չափվող տարրերի սահման՝ Mg-ից մինչև U 4 "Միաժամանակյա հայտնաբերման տարրերի քանակ՝ միաժամանակ կարող է հայտնաբերել տասնյակ տարրեր" 5 "Պրոցեսոր և օպերատիվ հիշողություն՝ CPU՝ 667 ՄՀց, RAM՝ 256 Մբ, առավելագույն ընդլայնված հիշողություն՝ 32 Գբ, ստանդարտ կոնֆիգուրացիա՝ 2 Գբ, կարող է պահպանել մեծ ծավալներ տվյալներ" 6 Բովանդակության սահմաններ՝ ppm ~ 99,99% 7 Թեստավորման ժամանակ՝ 3-30 վայրկյան 8 GPS, WIFI՝ ներառված համակարգում 9 "Մարտկոցի աշխատանքը առանց լիցքավորման՝ լիթիումային մարտկոց՝ 7800mAh առավելագույն հզորությամբ, կարող է շարունակաբար աշխատել 8 ժամ, հազեցած է լայնավանդույթային հոսանքի ադապտերով (110V-220V)" 10 Թեստվող օբյեկտներ՝ խտացված, հեղուկ, փոշի 11 Դետեկտոր՝ 25 մմ2 0.3mil, SDD դետեկտոր 12 Դետեկտորի լուծում՝ մինչև 139ԷՎ 13 "Ուժեղացման աղբյուր՝ 40KV/100սԱ-Ag անոդային պատուհանային

		մինիատյուրը ռենտգենյան խողովակ և բարձր հաճախածություն" 14 "Կոլիմատորների և ֆիլտրերի համակարգ՝ 4.0 կամ 2.0 մմ տրամաչափի կոլիմատորներ, ավտոմատ անցում 6 տիպի խմբերի ֆիլտրերի" 15 Նմուշի դիտման տեսախցիկ՝ HD տեսախցիկ 16 Էկրան՝ TFT-LCD Էկրան, լուծում՝ 640 * 480, նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր 17 Հայտնաբերման սահմաններ՝ ամենացածր հայտնաբերման սահման՝ 1 ppm 18 Թեստավորման պատուհան՝ 12 մմ 19 Անվտանգություն՝ Անկախ մենեջեր՝ գաղտնաբառերով 20 "Տվյալների փոխանցում՝ թվային բազմալիքային տեխնոլոգիա, SPI տվյալների փոխանցում, վերլուծության արագություն, բարձր հաշվարկման արագություն, ջրակայուն փոքր USB, որը կարող է միանալ աշխատասեղանին" 21 Խոնավությունը՝ <90% 22 Թերմոպարամետրերը՝ -20 ~ +50 C 23 Չափերը՝ 234 x 306 x 82 մմ (L x P x Ա) նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր 24 Քաշը՝ 1.9 կգ (բատերիայով), 1.6 կգ (բատերիայով) նախընտրելի են,բայց ոչ պարտադիր ԱՌԱՎԵԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է ԿԻՑ ՖԱՅԼՈՎ
--	--	--