

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՉՆԻՎ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
60	ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ	ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ	ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ	ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ	Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը ԴՄ80, իրանի նյութը թուջ GGG-50, դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120С0, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը -15-ից մինչև +40С0, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-2015), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած,

					բացառությամբ ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=180\text{մմ}$, $D=200\text{մմ}$, $b=17\text{մմ}$, $H=245\text{մմ}$. Քաշը առնվազն 14,6կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՉՆԻՎ ՍԱՀԱՎՅԱԼ ՌԱԶՄԻՇԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
60	импорт	импорт	импорт	импорт	Задвижка клиновая металлическая, диаметр ДУ80, материал корпуса чугун - GGG 50, тип управления: штурвал, тип присоединения: фланцевый номинальное давление не менее 16 бар, рабочая температура до 1200С, рабочая среда - вода, жидкие неагрессивные среды, температура окр. среды от -15 до +400С, класс герметичности А (ГОСТ 9544-2015), рабочее положение задвижки: любое, кроме маховиком вниз, средний ресурс до списания не менее 4500 циклов, основные

					размеры L=180мм D=200мм, b=17мм, H=245мм. Вес не менее 14.6кг Товар должен быть новым,без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет.
--	--	--	--	--	--