

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐԿԱՆԴ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/148 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանի տեխնիկական բնութագիր Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2000x900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 630մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի առնվազն 3մմ հաստությամբ առնվազն 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետևամասում/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված լինեն 2 հատ առնվազն 40x40 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստությունն առնվազն 2մմ, իսկ վերևի մասը միացված լինի 40x40x4 քառակուսի կտրվածքով խողովակով: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա թերթով՝ առնվազն 40x4մմ առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե թերթով առնվազն 40x4մմ առնվազն 300մմ

		Երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրել առնվազն 40x4մմ հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղուկ և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին/4հատ/ և նստատեղին /5 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղուկով և մանեկով, ամրացված լինեն առնվազն 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով: Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված լինի «ՆՈՐ ՆՈՐՔ»: Նստարանների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի /կորացումները/ պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն: Սահմանվում է 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦХЦПФ-25/148 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	«Турванд» ООО	Технические характеристики скамейки с металлическим каркасом и деревянными сиденьями. Скамейка с металлическим каркасом и деревянными сиденьями должна быть изготовлена в размерах как минимум 2000х900мм. Металлический каркас должен быть выполнен из трубы квадратного сечения /40х40х3мм/ на 2 боковых частях скамейки, сваркой /сварные части отшлифовать/. Высота металлических боков должна быть не менее 630мм. В нижней части ног металлических боков должны быть приварены 4 металлические пластины размером не менее 70х70мм и толщиной не менее 3мм, с 4 отверстиями на каждой, для крепления к платформе /полу/. Непосредственно под сиденьем скамейки /под деревянными частями, спереди и сзади/ должны быть приварены 2 металлические боковые части к 2 кускам трубы квадратного сечения не менее 40х40мм, толщина металла не менее 2мм, а верхняя часть должна быть соединена с трубой квадратного сечения 40х40х4. Два металлических боковых элемента, предназначенных для крепления деревянных частей сидений, должны быть сварены стальным листом размером не менее 40х4 мм и длиной не менее 460 мм, а для крепления деревянных частей спинки - стальным листом размером не менее 40х4 мм и длиной не менее 300 мм. В центре сиденья, под деревянными частями сидений и

		деревянными частями спинки, должен быть установлен металлический лист толщиной не менее 40х4 мм, а к деревянным частям, прикрепленным к спинке/4 штуки/ и сиденью/5 штук/, необходимо двумя металлическими боковыми элементами прикрепить к ним не менее 1900х60х40 мм в размер высушенные шлифованные деревянные элементы из липы с закругленными краями. Металлические части должны быть окрашены в два слоя /цвет согласовать с заказчиком/. Деревянные части должны быть покрыты лаком, затемняющим цвет липы. На верхней деревянной части спинки должно быть выполнено лазерное гравирование с надписью «НОР НОРК». Установку сидений необходимо осуществить по адресам, указанным заказчиком. Металлическая рама скамейки /повреждения/ должна быть изготовлена в соответствии с фотографией, представленной заказчиком. Устанавливается гарантийный срок 1 год:
--	--	---