

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հիվանդանոցային մահճակալ, մեխանիկական MB2	Արիդես	Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500 մմ±5%: Սեկցիաների քանակը՝ 4, բռնակի միջոցով գլխային հատվածի բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում և ոտքերի հատվածի թեքվածության կարգավորում: Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ 0-75° տիրույթում: Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող: Այլումինե, ծավոյ կողային բազրիքների առկայություն, չափսերը՝ 1430x35x350մմ±5%: Շտատիվի առկայություն ներարկումների համար, կարգավորվող բարձրությամբ և առնվազն 4 կախիչներով: Հարմարանքի (ցանցի) առկայություն իրեր դնելու համար: Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող: Անիվների տրամագիծը՝ 125մմ±5%: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ 50 կգ±5%: Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ±5% (80 մմ սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ³): Ներքնակը բաղկացած է 4 մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով, և հնարավոր է սպունգը հանել և փոխարինել ներքնակի

			միջից: Ներքնակը ծավլում է մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակը ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում: Մահճակալը նոր էւ չօգտագործված: Մահճակալի տեղադրում Պատվիրատույի կողմից նշված հիվանդանոցային պալատում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЦЦР-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Больничная койка, механическая MB2	Аридес	Медицинская кровать • Размеры кровати: 2160 × 960 × 500 мм ± 5 % • Число секций: 4 ; регулировка головной секции и ножной секции вручную (ручка) • Угол наклона головной секции: 0–75° • Ограждения головной и ножной секций: ударопрочный пластик, легко снимаются • Алюминиевые боковые поручни: складные; размеры 1430 × 35 × 350 мм ± 5 % • Штатив для инфузий: регулируемая высота, не менее 4 крючков • Сетка держатель: для хранения предметов • Универсальные колеса: с тормозами, съёмные; диаметр 125 мм ± 5 % • Максимальная нагрузка: 280 кг • Вес кровати: 50 кг ± 5 % • Размеры матраса: 2000 × 850 × 80 мм ± 5 % (80 мм поролон, плотность 20 кг/м³) • Матрас: состоит из 4 частей, соединённых застёжками; поролон можно извлечь и заменить изнутри; складывается вместе с регулируемой секцией; с вентиляционными отверстиями • Состояние: новый, неиспользованный • Установка: в палате, указанной заказчиком • Гарантия: 1 год