

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԼԵԴ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/116 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-D5C86RB/B	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Էկրանի տեսակը / Screen Type: TFT LCD with Direct LED Backlight; - Կյանքի ժամանակը` 50,000 ժամ - Ապակու տեսակը` 4մմ, անփայլ, կոփված, մատնահետք չթողնող և հակամանրէային ապակի, կոփված ապակի 9H level (Mohs hardness scale) - Անկյունագիծ` / Diagonal: 86" (218.44 սմ), - Կետայնություն` / Resolution: native 4K/Ultra HD (3,840 x 2,160 pixels), - Կողմերի հարաբերակցությունը / Aspect Ratio: 16:9; - Գույների վերարտադրություն / Display Colors: 1.07 billion (10 bit); -

					Պայծառություն` / Brightness: 400 cd/m2; - Դիտման անկյունը / Viewing Angle: 178°; - Դինամիկ կոնտրաստ / Dynamic Contrast Ratio: 5,000:1; - Արձագանքի ժամանակը / Response Time: 5մվ, - Սենսորի տեսակը / Writing Technology: Infrared touch screen, - 50 միաժամանակյա հպում - Հպման գործիքները` Մատ, պասիվ գրիչ, անթափանց իրեր / Touch Tools: Finger, passive pen, - Հպման կետայնությունը / Touch Resolution: 32,768 x 32,768 px; - Հպման արձագանքման ժամանակը / Response Time: 2մվ; - Դիրքորոշման ճշգրտությունը / Touch Accuracy: 0,5 mm - Գրելու գործիքները` պասիվ գրիչ, մատներ և այլ անթափանցիկ առարկաներ, - Գրիչների քանակը / Number of pens: 2 with magnetic pen holders (integrated) - Operating System: Android 13.0 Google EDLA Certified; - CPU: Quad-core Cortex-A76 × 4 2.4 GHz and quad-core Cortex-A55 × 4 1.8 GHz; - GPU: Mali-G610 MC4 - Օպերատիվ հիշողություն: 16 GB DDR4; - Հիշողություն: 256 GB; - Wi-Fi 6 (hotspot support) + Bluetooth 5.2
--	--	--	--	--	---

					Module - Ներկառուցված բարձրախոսներ 2 x 20 watt + 25 watt - Տեսախցիկ / Camera` 4K / UHD (3840 x 2160 պիքսել) 8 մեգապիքսել - Միկրոֆոն: 8 Omni-Directional Microphone Array 12 մ հեռավորություն ընդկրկելու հնարավորությամբ - Տեղադրված լինցենզավորված ծրագրային հավելված համակարգիչներից, սմարթ սարքավորումներից ցանցի միջոցով Էկրանի արտապատկերման համար: - «Ինտերակտիվ գրատախտակ» գործառույթ` առնվազն 2 անկախ աշխատանքային դաշտ միաժամանակ 2 հոգու աշխատանքի համար - Ներկայացվող նյութի վրա նշումներ կատարելու հնարավորություն - Ներկառուցված ծրագրային ապահովման թարմացում անլար կապով (Android PC) Մուտքեր / Ելքեր Առնվազն 3 x HDMI (4K@60) Input, առնվազն 1 x HDMI (4K@60) Output, առնվազն 1x DisplayPort, առնվազն 2 x USB Type C, առնվազն 1 x Audio In, առնվազն 1 x Audio Out, առնվազն 3 x TOUCH- USB 3.0 առնվազն 2 x RJ-45 (1 GB, In
--	--	--	--	--	---

					x 1 / Out x 1), առնվազն 4 x USB 3.0, առնվազն 1 x RS232 Սնուցում՝ փոփոխական միաՖազ 100-ից 240 Վ լարմամբ աշխատանքի հնարավորություն Ներառված՝ ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան հոսանքի մալուխ, պատին ամրացնելու կախիչ և պատվիրատուի նշված վայրում տեղադրում՝ ներառյալ 5մետր HDMI լար: Մատակարարը պետք է հայտը ներկայացնելու հետ պարտադիր ներկայացնի արտադրողի կողմից պաշտոնապես հրապարակված տեղեկատվական բրոշյուրն (Data Sheet), որտեղ պետք է զետեղված լինեն սարքի բոլոր այն բնութագրերը, որոնք ներկայացված են հայտում: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, պատրաստ շահագործման՝ տեղադրումից հետո: Մատակարարը պետք է ունենա առաջարկվող սարքի սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկման կենտրոն՝ համապատասխան կարողություններով և արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված
--	--	--	--	--	---

					անձնակազմով կամ մատակարարը պետք է ունենա համապատասխան պայմանագիր կնքված ՀՀ-ում գործող առաջարկվող սարքերի սպասարկման մասնագիտացված որևէ կենտրոնի հետ: Արտադրողի կողմից լիազորման ձևի առկայություն (MAF): Ապրանքի տեղադրումը (կապիտալ կամ ավելացում)՝ համապատասխանում է կոդի ԵՊՀ-ԼՍՀԳ 12F-25/116 նիժե ապրանքներից 5 հատ տեղադրվելու է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում, մեկ հատ Բուրժանյան ՈՐԴԲ-ում:
					ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО «ПРЕМИУМ ЛЕД» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԼՍՀԳ 12F-25/116 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում, մեկ հատ Բուրժանյան ՈՐԴԲ-ում:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики մացածը երևան քաղաքում), ժիացումը, փորձարկումը, ինչպես էլիմանի տեսակը / Screen Type: TFT LCD with Direct LED Backlight;
1	Hikvision	Hikvision	DS-D5C86RB/B	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	ուսուցումը՝ հրակակացվում է Կյանքի ծամամակը՝ 50,000 ծամ - մատակարարի կողմից, Ապակու տեսակը՝ 4մմ, անոթայլ, պայմանագրի գնի շոջանակներում: Կոդված, մատնահեռք չթողնող և երաշխիք արկված 3 տարի: հակամեխանիկական, կոդված ապակի 9H level (Mohs hardness scale) - Անկյունագիծ` / Diagonal: 86" (218.44 սմ), - Կետայնություն` / Resolution: native 4K/Ultra HD (3,840 x 2,160 pixels), - Կողմերի հարաբերակցությունը / Aspect Ratio: 16:9; - Գույների վերարտադրություն / Display Colors: 1.07 billion (10 bit); -

					Պայծառություն` / Brightness: 400 cd/m2; - Դիտման անկյունը / Viewing Angle: 178°; - Դինամիկ կոնտրաստ / Dynamic Contrast Ratio: 5,000:1; - Արձագանքի ժամանակը / Response Time: 5մվ, - Սենսորի տեսակը / Writing Technology: Infrared touch screen, - 50 միաժամանակյա հպում - Հպման գործիքները` Մատ, պասիվ գրիչ, անթափանց իրեր / Touch Tools: Finger, passive pen, - Հպման կետայնությունը / Touch Resolution: 32,768 x 32,768 px; - Հպման արձագանքման ժամանակը / Response Time: 2մվ; - Դիրքորոշման ճշգրտությունը / Touch Accuracy: 0,5 mm - Գրելու գործիքները` պասիվ գրիչ, մատներ և այլ անթափանցիկ առարկաներ, - Գրիչների քանակը / Number of pens: 2 with magnetic pen holders (integrated) - Operating System: Android 13.0 Google EDLA Certified; - CPU: Quad-core Cortex-A76 × 4 2.4 GHz and quad-core Cortex-A55 × 4 1.8 GHz; - GPU: Mali-G610 MC4 - Օպերատիվ հիշողություն: 16 GB DDR4; - Հիշողություն: 256 GB; - Wi-Fi 6 (hotspot support) + Bluetooth 5.2
--	--	--	--	--	---

					Module - Ներկառուցված բարձրախոսներ 2 x 20 watt + 25 watt - Տեսախցիկ / Camera` 4K / UHD (3840 x 2160 պիքսել) 8 մեգապիքսել - Միկրոֆոն: 8 Omni-Directional Microphone Array 12 մ հեռավորություն ընդկրկելու հնարավորությամբ - Տեղադրված լինցենզավորված ծրագրային հավելված համակարգիչներից, սմարթ սարքավորումներից ցանցի միջոցով Էկրանի արտապատկերման համար: - «Ինտերակտիվ գրատախտակ» գործառույթ` առնվազն 2 անկախ աշխատանքային դաշտ միաժամանակ 2 հոգու աշխատանքի համար - Ներկայացվող նյութի վրա նշումներ կատարելու հնարավորություն - Ներկառուցված ծրագրային ապահովման թարմացում անլար կապով (Android PC) Մուտքեր / Ելքեր Առնվազն 3 x HDMI (4K@60) Input, առնվազն 1 x HDMI (4K@60) Output, առնվազն 1x DisplayPort, առնվազն 2 x USB Type C, առնվազն 1 x Audio In, առնվազն 1 x Audio Out, առնվազն 3 x TOUCH- USB 3.0 առնվազն 2 x RJ-45 (1 GB, In
--	--	--	--	--	---

					x 1 / Out x 1), առնվազն 4 x USB 3.0, առնվազն 1 x RS232 Սնուցում՝ փոփոխական միաՖազ 100-ից 240 Վ լարմամբ աշխատանքի հնարավորություն Ներառված՝ ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան հոսանքի մալուխ, պատին ամրացնելու կախիչ և պատվիրատուի նշված վայրում տեղադրում՝ ներառյալ 5մետր HDMI լար: Մատակարարը պետք է հայտը ներկայացնելու հետ պարտադիր ներկայացնի արտադրողի կողմից պաշտոնապես հրապարակված տեղեկատվական բրոշյուրն (Data Sheet), որտեղ պետք է զետեղված լինեն սարքի բոլոր այն բնութագրերը, որոնք ներկայացված են հայտում: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, պատրաստ շահագործման՝ տեղադրումից հետո: Մատակարարը պետք է ունենա առաջարկվող սարքի սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկման կենտրոն՝ համապատասխան կարողություններով և արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված
--	--	--	--	--	---

				անձնակազմով կամ մատակարարը պետք է ունենա համապատասխան պայմանագիր կնքված ՀՀ-ում գործող առաջարկվող սարքերի սպասարկման մասնագիտացված որևէ կենտրոնի հետ: Արտադրողի կողմից լիազորման ձևի առկայություն (MAF): Ապրանքի տեղադրումը(նախատեսված ապրանքներից 5 հատ տեղադրվելու է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում, մեկ հատ Բյուրականի ՌԻԱԲ-ում, մացածը Երևան քաղաքում), միացումը, փորձարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն՝ իրականացվում է մատակարարի կողմից պայմանագրի գնի շրջանակներում: Երաշխիք առնվազն 3 տարի:
--	--	--	--	---