

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                         |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը     | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63                 | NS                    | Երկաթե սողնակ<br>150 մմ | NS      | NS                     | Մետաղական սեպավոր սողնակ<br>տրամագիծը DY150, իրանի նյութը<br>թուջ GGG-50 դեկավարումը<br>դեկանիվի միջոցով, տեսակը<br>սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի<br>միջոցով (фланцевый) անվանական<br>ճնշումը առնվազն 16 բար,<br>աշխատանքային ջերմաստիճանը<br>մինչև 120 C0, աշխատանքային<br>միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ<br>հեղուկներ, արտաքին միջավայրի<br>ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +40<br>C0, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՏ<br>9544-93), սողնակի աշխատանքային<br>դիրքը ցանկացած, բացառությամբ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=210</math>մմ <math>D=285</math>մմ <math>B=22</math>մմ <math>H=400</math>մմ , Քաշը առնվազն 25կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                         |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак           | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63         | NS                     | Երկաթե սողնակ<br>150 մմ | NS    | NS                         | Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DY150, իրանի նյութը թուջ GGG-50 դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120 C0, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +40 C0, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՏ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ղեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=210</math>մմ <math>D=285</math>մմ <math>B=22</math>մմ <math>H=400</math>մմ , Քաշը առնվազն 25կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|