

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Hikvision, Hilook, UNV, Dahua	Hikvision, Hilook, UNV, DahuaHikvision, Hilook, UNV, Dahua	Hikvision, Hilook, UNV, Dahua	Hikvision, Hilook, UNV, Dahua	5MP, 1/2.7" CMOS մատրից, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք, բարձր կետայնությամբ պատկեր Մաքս. Կետայնություն 5MP (2592 × 1944) @20 fps, և աջակցում 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր աստիճան, ծայրահեղ ցածր տվյալների փոխանցման բիթրեյթ Ներկառուցված LED IR, մաքս. IR հեռավորություն՝ 30 մ ROI, SMART H.264+/H.265+ Ռոտացիայի ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, թվային ջրանիշ խելացի հայտնաբերում՝ ներխուժում, գծի հատում, շարժման

				հայտնաբերում, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, չարտոնված մոլտք, լարման ցուցիչ Micro SD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ Սնուցում՝ 12V DC/PoE Պաշտպանության դաս IP67 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Hikvision, Hilook, UNV, Dahua	Hikvision, Hilook, UNV, Dahua	Hikvision, Hilook, UNV, Dahua	Hikvision, Hilook, UNV, Dahua	5MP, 1/2.7" CMOS մատրից, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք, բարձ կետայնությամբ պատկեր Մաքս. Կետայնություն 5MP (2592 × 1944) @20 fps, և աջակցում 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր աստիճան, ծայրահեղ ցածր տվյալների փոխանցման բիթրեյթ Ներկառուցված LED IR, մաքս. IR հեռավորություն՝ 30 մ ROI, SMART H.264+/H.265+ Ռոտացիայի ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, թվային ջրանիշ խելացի հայտնաբերում՝ ներխուժում, գծի հատում, շարժման

					հայտնաբերում, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, չարտոնված մոլտք, լարման ցուցիչ Micro SD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ Սնուցում՝ 12V DC/PoE Պաշտպանության դաս IP67 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--