

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիմոնյա Մեդիքալ Սփլայ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                      | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Acuson NX 3 Elite     | Acuson NX 3 Elite   | Siemens Acuson NX<br>3 Elite | Siemens<br>Helathineers | Տեխնիկական բնութագիր<br>Ստացիոնար ուլտրաձայնային<br>համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A /<br>D փոխարկիչի բիթերի քանակը՝ 12<br>Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների<br>քանակը՝ 128 Մշակման ալիքների<br>քանակը՝ 172,032 Դինամիկ<br>տիրույթ՝ > 266dB Ունի լայնաշերտ<br>և բազմաշերտ սկանավորում<br>Փոխանցման կենտրոնական<br>կետերը՝ 8 Պատկերավորման<br>առավելագույն խորությունը՝ 30 սմ<br>Առավելագույն մեծացնելու գործոնն<br>իրական ժամանակում՝ x10 Բարձր<br>հստակության թվային մոնիտոր՝ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>21.5" Թողունակությունը՝ 1920 x 1080 Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ (առկա) Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ 10.4" ստեղնաշար (առկա)</p> <p>Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն 2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի դեֆ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ, TH1 (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D,Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) (առկա) Ունի B ռեժիմ.</p> <p>Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում՝ 1157 կադր/վրկ Գույների քարտեզը՝ 16 Ունի M ռեժիմ Ունի B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի PWD. PRF միջակայքը՝ 100-19,500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 3,5 մ/վ Նվազագույն</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | հայտնաբերելի արագությունը՝ 1,5 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ 0-89 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան Ունի CWD. PRF միջակայքը՝ 1560-34700 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 30 սմ/վ Ունի գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ 100-19,500 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 244,4 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.6 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ 9 Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը՝ 7 Ունի հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Ունի իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Ունի արագ |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սկանավորում (ավտոմատ<br/>օպտիմալացում) B ռեժիմի համար<br/>Ունի արագ սկանավորում<br/>(ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր<br/>ռեժիմի համար Ունի տրապեզոիդ<br/>ռեժիմ Ունի պանորամային<br/>պատկերավորման<br/>հնարավորության առկայություն<br/>Ունի AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ<br/>ծավալի հաշվարկ)<br/>հնարավորության առկայություն<br/>Ունի չափումներ, հաշվարկներ և<br/>ծրագրակազմ հետագա<br/>հետաքննության համար<br/>Մանկաբարձություն<br/>Սրտաբանություն Անգիոլոգիա<br/>Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների<br/>միացման պորտերի քանակը՝ 4 Ունի<br/>կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ<br/>Էլեմենտների քանակը՝ 128<br/>Հաճախականության տիրույթը՝<br/>1,5-5,1 Մհց միջակայքում Տեսնելու<br/>անկյունը՝ 66 աստիճան Ունի<br/>գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների<br/>քանակը՝ 192 Հաճախականության<br/>տիրույթը՝ 2,8-11,5 Մհց<br/>միջակայքում Տեսադաշտը՝ 153 մմ<br/>Ինտեգրված աշխատանքային<br/>կայան. Կոշտ սկավառակի</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                    |                            | <p>հզորությունը՝ 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. 2729 կադր Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB` jpeg, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Технические характеристики Print / SR (առկա) Ունի ներկառուցված DVD կամ USB Ունի սև-սպիտակ տպիչ. Ունի մոնիտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ</p> |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>Միմաշյու Մեդիքալ Սփլաշ ՍԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԸ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               | Предлагаемый товар |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | են լիարժեք գործունեության համար<br>Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի<br>վկայականներ ISO13485 կամ<br>համարժեք (առկա) CE Mark<br>(Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ<br>համարժեք (առկա) |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|