

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-57/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                  | «Լուկոյլ» ԲԲԸ         | ԴՏ-Լ-Կ5             | Կ5      | «Լուկոյլ» ԲԲԸ          | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս,<br>ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ<br>պակաս, խտությունը 150C<br>ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845<br>կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը<br>350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման<br>ջերմաստիճանը 550C-ից ոչ ցածր,<br>ածխածնի մնացորդը 10%<br>նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի,<br>մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից<br>մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման<br>ջերմաստիճանը` 00C-ից ոչ բարձր,<br>անվտանգությունը, մակնշումը և<br>փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ<br>կառավարության 2004թ. նոյեմբերի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումը կտրոններով՝ Արմավիր քաղաքում գտնվող բենզալցակայանների միջոցով:</p> <p>Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) մասով պայմանագիրը կլուծարվի:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗЛБС УПБ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-БДХП2P-57/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | ПАО «ЛУКОЙЛ»           | ДТ-Л-К5       | К5    | ПАО «ЛУКОЙЛ»               | Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при 150С от 820 до 845 кг/м3Содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не ниже 550С, коксуемость в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 400С от 2,0 до 4,5 мм2/сТемпература помутнения не выше 00С, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства РА 2004 года. «Технический регламент на топлива для двигателей |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>внутреннего сгорания»,<br/>утвержденный постановлением от<br/>11 ноября 2011 г. №<br/>1592-Н.Поставка по талонам через<br/>автозаправочные станции г.<br/>Армавира. По истечении срока<br/>исполнения договора договор<br/>расторгается в отношении<br/>нереализованной (неисполненной)<br/>части.</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|