

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Արգարյան ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-63/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Epson,HP	LI8050,WF7510, officejet pro 7720	Epson,HP	Epson WorkForce WF-7510 կամ համարժեքը(LI8050-ը համարժեք է) կամ համարժեքը HP OfficeJet Pro 7720: Տպագրության մեթոդ Epson Micro Piezo™ տպիչ գլխիկ Ծայրակալի կոնֆիգուրացիա 180 ածայրակալ՝ սև, 180 ածայրակալ՝ մեկ գույնի համար Կաթիլների նվազագույն չափս 1,5 պլ, փոփոխական չափի կաթիլների տեխնոլոգիայով Թանաքի տեխնոլոգիա Գուճանյութի թանաք Տպագրության լուծաչափ 5.760 x 1.440 DPI Կատեգորիա Լուսանկար Բոլորը մեկում գործառնություններ Տպագրություն Տպագրություն Գույների քանակ 6 գույն Տպագրության արագություն ISO/IEC 24734 8 էջ/րոպե մոնոխրոմ, 8 էջ/րոպե գունավոր Տպագրության արագություն 22 էջ/րոպե մոնոխրոմ (սովորական թուղթ 75 գ/մ²), 22 էջ/րոպե գունավոր (սովորական թուղթ 75 գ/մ²), 12 վայրկյան 10 x 15 սմ լուսանկարի համար

				(Epson Premium Glossy Photo Paper) Գույներ Սև [Գույն], Երկնագույն [Գույն], Բաց երկնագույն [Գույն], Դեղին [Գույն], Մանուշակագույն [Գույն], Բաց մանուշակագույն [Լերկ] Գույների տարողունակություն Սև [70 մլ], Երկնագույն [70 մլ], Բաց երկնագույն [70 մլ], Դեղին [70 մլ], Մանուշակագույն [70 մլ], Բաց մանուշակագույն [70 մլ] Թղթի / մեդիայի մշակում Թղթի ձևաչափեր A4 (21.0x29.7 սմ), A5 (14.8x21.0 սմ), A6 (10.5x14.8 սմ), B5, C6 (Ծրար), DL (Ծրար), No. 10 (Ծրար), Letter, Պլաստիկ քարտեր Երկկողմանի Ձեռքով Թղթի սկոտեղի տարողունակություն Ստանդարտ 100 թերթ, Առավելագույն 100 թերթ, 20 լուսանկարչական թերթ Մեդիայի մշակում Անեզր տպագրություն, CD/DVD տպագրություն Ընդհանուր Էներգիայի սպառում 0,6 Վատտ (քնի ռեժիմ), 19 Վատտ (Տպագրություն), 4,4 Վատտ (Պատրաստ), 0,2 Վատտ (Անջատված), TEC 0,11 կՎտժ/շաբաթ Մատակարարման լարում AC 100 Վ - 240 Վ Արտադրանքի չափսեր 403 x 369 x 149 մմ (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն) Արտադրանքի քաշ 6 կգ Շշուկի մակարդակ 5,1 Բ (Ա) Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM ռեժիմով Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Mac OS X 10.9.5 կամ ավելի նոր, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64բիթ), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64բիթ), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 կամ ավելի նոր (32-բիթ), XP Professional x64 Edition SP2
--	--	--	--	--

				Միջերեսներ USB, անլար LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct Ձայնի հզորություն Գործողություն՝ 5,1 B (A) Շշունկ Գործողություն՝ 37 dB (A) WLAN անվտանգություն WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) Բջջային և ամպային տպագրության ծառայություններ Epson iPrint հավելված, Epson Smart Panel հավելված Այլ հնարավորություններ Էմուլյացիաներ ESC/P-R Արտադրանքի անվտանգություն Արտադրանքի անվտանգության վերաբերյալ Նախազգուշացումներ Պարունակում է 1,2-բենզիզոթիազոլ-3(2H)-ոն: Կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիա: Պարունակում է 2,4,7,9-տետրամեթիլդեկ-5-ին-4,7-դիոլ: Կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիա: Միշտ հետևեք ապրանքի պիտակի վրա գրված տեղեկատվությանը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷՎՃԱՊՁԲ-63/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Epson,HP	LI8050,WF7510, officejet pro 7720	Epson,HP	Epson WorkForce WF-7510 или эквивалент (LI8050 эквивалентен) или эквивалент HP OfficeJet Pro 7720: Метод печати Печатающая головка Epson Micro Piezo™ Конфигурация пера 180 черных наконечников, 180 наконечников на цвет Минимальный размер капли 1,5 пл, с технологией переменного размера капли Технология чернил Пигментные чернила Разрешение печати 5760 x 1440 точек на дюйм Категория Фото Функции «все в одном» Печать Печать Количество цветов 6 цветов Скорость печати ISO/IEC 24734 8 стр./мин монохромная, 8 стр./мин цветная Скорость печати 22 стр./мин монохромная (обычная бумага 75 г/м²), 22 стр./мин цветная (обычная бумага 75 г/м²), 12 секунд для фотографии 10 x 15 см (Epson Глянцевая фотобумага премиум-класса) Цвета Черный [цвет],

				Голубой [цвет], Светло-голубой [цвет], Желтый [цвет], Пурпурный [цвет], Светло-пурпурный [краситель] Емкость чернил Черный [70 мл], Голубой [70 мл], Светло-голубой [70 мл], Желтый [70 мл], Пурпурный [70 мл], Светло-пурпурный [70 мл] Обработка бумаги/носителей Форматы бумаги А4 (21,0 x 29,7 см), А5 (14,8 x 21,0 см), А6 (10,5 x 14,8 см), В5, С6 (конверт), DL (конверт), № 10 (конверт), Letter, пластиковые карты Дуплекс Ручная Емкость лотка для бумаги Стандартно 100 листов, максимум 100 листов, 20 фотолистов Обработка носителей Печать без полей, печать на CD/DVD Общие Энергопотребление Потребление 0,6 Вт (спящий режим), 19 Вт (печать), 4,4 Вт (готовность), 0,2 Вт (выкл.), ТЕС 0,11 кВт·ч/неделя Напряжение питания AC 100 В - 240 В Габариты продукта 403 x 369 x 149 мм (ширина x глубина x высота) Вес продукта 6 кг Уровень шума 5,1 Б (А) Epson Premium Glossy Photo Paper / режим Photo RPM Совместимые операционные системы Mac OS X 10.9.5 или более поздняя версия, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 или более поздняя версия (32-разрядная), XP Professional x64 Edition SP2 Интерфейсы USB, беспроводная локальная сеть IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct Мощность звука Работа: 5,1 Б (А) Шепот Работа: 37 дБ (А) Безопасность
--	--	--	--	---

				WLAN WEP 64 бит, WEP 128 бит, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) Службы мобильной и облачной печати Приложение Epson iPrint, приложение Epson Smart Panel Другие функции Эмуляции ESC/P-R Безопасность продукта Предупреждения о безопасности продукта Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызвать аллергическую реакцию. Содержит 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол. Может вызвать аллергическую реакцию. Всегда следуйте информации на этикетке продукта.
--	--	--	--	---