

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/127 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	HP	HP	HP	HP	HP E27 G5 ; Մոնիտոր 27" (դյույմ) Մատրիցայի տեսակը IPS, 1 հատ HDMI 1.4, 1 հատ DisplayPort™ 1.2 մուտքերով, 1920x1080, դիտման անկյունը հորիզոնական/ուղղահայաց - 178 աստիճան, Արձագանքման ժամանակը - 5 մվ, 4 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x USB-B համակարգչին միացնելու համար: Ոտնակի առանձնահատկություններ: բարձրության կարգավորման հնարավորություն 150մմ, հորիզոնական կարգավորում,

				պտտելու հնարավորություն $\pm 45^\circ$, ուղահայաց հարթությունում շեղելու հնարավորություն $-5^\circ + 20^\circ$, առանցքի շուրջ $\pm 90^\circ$ օ պայծառությունը - 300nits, կոնտրաստ 1000:1, ներառյալ HDMI մալուխ, USB Type-A to B մալուխ, DisplayPort մալուխ: Սնուցում. 220-240V($\pm 10\%$) 50/60Hz ($\pm 2\text{Hz}$), Ներառված ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի: Արտադրողի կողմից լիազորման ձևի առկայություն (MAF): Երկու պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/127 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	HP	HP	HP	HP	HP E27 G5 ; Մոնիտոր 27" (դյույմ) Մատրիցայի տեսակը IPS, 1 հատ HDMI 1.4, 1 հատ DisplayPort™ 1.2 մուտքերով, 1920x1080, դիտման անկյունը հորիզոնական/ուղղահայաց - 178 աստիճան, Արձագանքման ժամանակը - 5 մվ, 4 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x USB-B համակարգչին միացնելու համար: Ոտնակի առանձնահատկություններ: բարձրության կարգավորման հնարավորություն 150մմ, հորիզոնական կարգավորում,

				պտտելու հնարավորություն $\pm 45^\circ$, ուղահայաց հարթությունում շեղելու հնարավորություն $-5^\circ + 20^\circ$, առանցքի շուրջ $\pm 90^\circ$ պայծառությունը - 300nits, կոնտրաստ 1000:1, ներառյալ HDMI մալուխ, USB Type-A to B մալուխ, DisplayPort մալուխ: Սնուցում. 220-240V($\pm 10\%$) 50/60Hz (± 2Hz), Ներառված ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի: Արտադրողի կողմից լիազորման ձևի առկայություն (MAF): Երկու պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում:
--	--	--	--	--