

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/182 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua	Dahua	Dahua	Dahua	Գնման առարկա է հանդիսանում տեսահսկողության համակարգը, որը պետք է տեղադրվի Շրջանցիկ թունելում գտնվող առնվազն 6 մետր բարձրությամբ թվով 6 սյուների վրա: Այն բաղկացած է՝ 6 հատ - արտաքին տեսախցիկներից՝ 4MMP 1/2.7 առաջադիմային, CMOS, ICR, 2560x1440:20fps, H.265x/H.265/H.264x-H.264, 3D DNR, BLC, մինչև 50 մ տաք լույս, F1.0, DC12V - PoE 150 մետր - արտաքին տեղադրման մալուխ՝ U/UTP, Cat.6, AWG23, պղինձ,արտաքին,PE, -40C - +60C 1 հատ - ցանցային

				<p>բաժանարար սարք սնուցումով՝ L2, Չկառավարվող, 4x100M PoE միացք, 8x100M վերբեռնման միացք, 802.3af/at, PoE բյուջետային հզորության՝ 35 Վտ, առավելագույնը՝ 250 մ երկար հեռավորության փոխանցում, 1 հատ - հիշողության կոշտ սկավառակ՝ նախատեսված հատուկ ռեժիմի 24/7 տեսահսկման համար, 6SF հզորությամբ, 1 հատ - տեսաձայնագրման սարք 8 մուտք՝ Մուտքային առավելագույն արագություն՝ 64 Մբ/վ (մինչև 4 ալիք IP տեսանյութ), 1 SATA ինտերֆեյս, առանձին 1U կորպուս 6 հատ - հերմետիկ տուփ՝ պլաստիկ 300x300x150 չափի 3 հատ - հոսանքի ավտոմատ անջատիչ՝ 5 ամպեր հզորության 150 մետր - էլեկտրահաղորդալար՝ 2x16 կտրվածքով ՍԻՊ 6 հատ - ճյուղավորման սեղմակ՝ մեկուսիչով 3 հատ - գրոյական կոն՝ շինա 1 տարի երաշխիքային սպասարկում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/182 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dahua	Dahua	Dahua	Dahua	Предметом закупки является система видеонаблюдения, которая должна быть установлена на 6 опорах электропередач высотой не менее 6 метров в обводном тоннеле. Он состоит из: 6 шт. - внешние камеры: 4ММР 1/2.7 progressive, CMOS, ICR, 2560x1440:20 кадров в секунду, H.265+/H.265/H.264x-H.264, 3D DNR, BLC, до 50 м теплый свет, F1.0, DC12V и PoE 150 метров - наружный монтажный кабель: U/UTP, Cat.6, AWG23, медь, наружный, PE, -40C - +60C 1 шт. - Сетевой разветвитель

				<p>с блоком питания: L2, неуправляемый, 4 порта PoE 100 Мбит/с, 8 портов загрузки 100 Мбит/с, 802.3af/at, бюджетная мощность PoE: 35 Вт, максимум: передача на большое расстояние 250 м, 1 шт. - жесткий диск памяти, предназначенный для круглосуточного видеонаблюдения в специальном режиме, емкостью 6 ТБ, 1 шт - Устройство видеозаписи 8 входов: Максимальная входная скорость: 64 Мбит/с (до 4 каналов IP-видео), 1 интерфейс SATA, отдельный корпус 1U 6 шт - герметичный бокс: пластиковый размер 300x300x150 3 шт. - Автоматический выключатель: мощность 5 ампер 150 метров - Электрический провод: 2x16 сечение СИР 6 шт. - Разветвительный зажим с изолятором 3 шт. - Нулевой конус: шина 1 год гарантийного обслуживания.</p>
--	--	--	--	---