

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ	Սեղան՝ ղեկավարի	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Սեղան՝ ղեկավարի - Գրասեղան՝ 1700*750*750 մմ (Երկ*լայն*բարձր) չափերի, պատրաստված 18մմ հաստության լամինացված փայտատաթեփային սալից (ԴՇՈ), սեղանի երեսի եզրերը պետք է պատված լինեն փայտաթելային գոգավոր պրոֆիլով(MDF), մնացած եզրերը՝ 0,4 մմ պոլիվինիլքլորիդային նյութով(PVC): Տումբա- 400*500*600մմ (Երկ*լայն*բարձր) չափերի, պատրաստված 18մմ հաստության լամինացված փայտատաթեփային սալից (ԴՇՈ), եզրերը պետք է պատված լինեն

համապատասխան 0,4մմ պոլիվինիլքլորիդային նյութով(PVC):  
Տումբան պետք է ունենա 3 համաչափ շարժական դարակ՝ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով, փականով և բարձր որակի արտադրության հողովակներով: Տումբան պետք է ունենա նաև 4 շարժական անիվներ՝ տեղաշարժելու համար: Դիմադիր սեղան- 1000\*700\*700մմ (երկ\*լայն\*բարձր) չափերի, շարժական, պատրաստված 18մմ հաստության լամինացված փայտատաթեփային սալից (ԴՇՈ), սեղանի երեսի եզրերը պետք է պատված լինեն փայտաթելային գոգավոր (MDF) պրոֆիլով, մնացած եզրերը՝ համապատասխան 0,4մմ պոլիվինիլքլորիդային նյութով(PVC):  
Կողմադիր սեղան- 800\*500\*600 մմ (երկ\*լայն\*բարձր) չափերի, պատրաստված 18մմ հաստության լամինացված փայտատաթեփային սալից (ԴՇՈ), սեղանի երեսի եզրերը պետք է պատված լինեն փայտաթելային գոգավոր (MDF) պրոֆիլով, մնացած եզրերը՝ համապատասխան 0,4մմ

պոլիվինիլքլորիդային նյութով(PVC):  
Սեղանը ուղղահայաց ուղղությամբ  
պետք է բաժանված լինի 2 մասի`  
400\*550 մմ (երկ\*բարձր) չափերի:  
Ձախ հատվածում պետք է ունենա  
մեկ դուռ, իսկ ներսի հատվածում  
մեկ հորիզոնական ուղղությամբ  
դարակաշարով բաժանված լինի 2  
հավասար մասի: Աջ հատվածում  
պետք է ունենա 3 շարժական  
դարակներ` համապատասխան  
բարձր որակի մետաղյա  
բռնակներով, փականով և բարձր  
որակի արտադրության  
հոլովակներով: Չափսերի մեջ  
հնարավոր թույլատրելի շեղումը`  
3%: Գույնը նախապես  
համապատասխանեցնել  
պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային  
ժամկետը` առնվազն 365 օր` հաշված  
մատակարարման օրվանից:  
Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում  
ի հայտ եկած թերությունները պետք  
է շտկել տեղում (դետալների  
փոխարինում) կամ փոխել նորով`  
պատվիրատուի մոտ նման պահանջ  
առաջանալուց հետո` 5 օրվա  
ընթացքում: Ապրանքները պետք է  
լինեն նոր` չօգտագործված:

					Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ГРОСС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					