

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԱՓ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | մակնիշը                                              | արտադրողի<br>անվանումը                                        | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                 | DQQW-VIS-2, DQQW-VIS-4,<br>DASQW25.4-532-2A,<br>etc. | Beijing Exuberance<br>Opto-electronics<br>Technology Co., Ltd | 450-650նմ ալիքի երկարությունների համար կեսալիքային և քառորդալիքային փուլային թիթեղներ, 1դյույմ տրամագծով, յուրաքանչյուրից 1 հատ Օդային ճեղքով կեսալիքային և քառորդալիքային փուլային թիթեղ 532նմ ալիքի երկարության համար, 1դյույմ տրամագծով, յուրաքանչյուրից – 4հատ Բևեռացուցիչը պտտող բռնիչ, 1դյույմ տրամագծով, պտտելու ճշտությունը 2'- 8հատ Դիելեկտրիկ հայելի, 1դյույմ տրամագծով, 400-700նմ ալիքի երկարությունների համար, առնվազն 99.5% անդրադարձում- 10 հատ, 1 դյույմ տրամագծով դիելեկտրիկ հայելու համար նախատեսված կինեմատիկ բռնիչ թեքման երկու անկյունները կառավարման հնարավորությամբ- 10 հատ 0.8 դյույմ տրամագծով դիելեկտրիկ հայելու համար նախատեսված կինեմատիկ բռնիչ թեքման երկու անկյունները կառավարման հնարավորությամբ- 2 հատ 2 դյույմ տրամագծով դիելեկտրիկ հայելու համար նախատեսված կինեմատիկ բռնիչ թեքման երկու անկյունները կառավարման հնարավորությամբ-1 հատ Հարմոնիկ բաժանարար, նախատեսված է 532 նմ ալիքի վրա >99% |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>արտացոլմամբ, Տրամագիծ՝ 50 մմ, հաստություն՝ 5 մմ - 1 հատ<br/> Ճառագայթաբաժանիչ հայելիներ, նախատեսված 532 նմ ալիքի<br/> երկարության համար 90% արտացոլման գործակցով -1 հատ և 10%<br/> անցման գործակցով, ինչպես նաև 1 հատ 70% արտացոլման գործակցով և<br/> 30% անցման գործակցով 74-100մմ բարձրությամբ մագնիսական հիմքով<br/> ձողեր, յուրաքանչյուրից 10-ական 90-150մմ բարձրությամբ մագնիսական<br/> ձողեր, յուրաքանչյուրից 10-ական, Ուղղանկյունաձև փոխակերպիչներ,<br/> 12.7մմ տրամագծով, երկու մետաղական ձողեր միաժամանակ ֆիքսելու<br/> համար, ֆիքսված անկյամբ աշխատող -10 հատ, Իրիս դիաֆրագմա,<br/> բացվածքի կարգավորվող տիրույթ՝ 1.0 – 34 մմ, արտաքին տրամագիծ՝ 63<br/> մմ, նյութ՝ Ալյումինե համաձուլվածք- 10 հատ Բոլորը գործարանային<br/> փաթեթավորմամբ</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖАП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БҢՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 14         |                    |                               |                            |