

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեղադրման տեսակը- դրսի ֆիքսված տեղադրում LED Էկրանի արտաքին չափսերը՝ լայնություն- առնվազն 10մ բարձրություն - առնվազն 3,5 մ Առավելագույն պայծառություն - 5500 cd/sqm արհեստական լուսավորություն /քառակուսի սմ/ Պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP 65 Դիտման անկյուն - հորիզոնական - 1400 ուղղահայաց 1400 Պայծառության կարգավորում - RGB 256 HDMI - 1,4 Input, 1 x Signage Input, RJ45 Output Ports, LED վերահսկիչ, Գույների թիվ - 4096 մոխրագույն (grey levels),

				<p>ցուցադրվող (displaying)՝ 16.7 մլն Էկրանի կետայնություն- 4.81 մմ Պիքսելների կոնֆիգուրացիա (ձև)- 3in1 Մուտքային լարում - AC 200v-240v (volt) Դեֆեկտների կամ արատների գնահատում -«0.00001 Խափանումների միջին ժամանակահատված - »10000 ժամ Աշխատանքի տևողություն - »100000 ժամ(50%պայծառություն) Խոնավության կարգավորում - 10%-95% Էկրանի աշխատանքը դրսի ջերմաստիճանի պայմաններում - -400C -+650C Ծրագրային լեզուն- ռուսերեն Ծրագիրն ունենա հայերեն ֆոնտի ապահովում: Մոնտաժային աշխատանքները և ծրագրային ապահովումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից և վերջինիս միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխիքային ժամկետը - 5 տարի Լեդ Էկրանը տեղադրվելու է ՀՀ ք. Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ, 1 վարչական շենքի 7-րդ հարկի տանիքում</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեղադրման տեսակը- դրսի ֆիքսված տեղադրում LED Էկրանի արտաքին չափսերը՝ լայնություն- առնվազն 10մ բարձրություն - առնվազն 3,5 մ Առավելագույն պայծառություն - 5500 cd/sqm արհեստական լուսավորություն /քառակուսի սմ/ Պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP 65 Դիտման անկյուն - հորիզոնական - 1400 ուղղահայաց 1400 Պայծառության կարգավորում - RGB 256 HDMI - 1,4 Input, 1 x Signage Input, RJ45 Output Ports, LED վերահսկիչ, Գույների թիվ - 4096 մոխրագույն (grey levels),

				<p>ցուցադրվող (displaying)՝ 16.7 մլն Էկրանի կետայնություն- 4.81 մմ Պիքսելների կոնֆիգուրացիա (ձև)- 3in1 Մուտքային լարում - AC 200v-240v (volt) Դեֆեկտների կամ արատների գնահատում -«0.00001 Խափանումների միջին ժամանակահատված - »10000 ժամ Աշխատանքի տևողություն - »100000 ժամ(50%պայծառություն) Խոնավության կարգավորում - 10%-95% Էկրանի աշխատանքը դրսի ջերմաստիճանի պայմաններում - -400C -+650C Ծրագրային լեզուն- ռուսերեն Ծրագիրն ունենա հայերեն ֆոնտի ապահովում: Մոնտաժային աշխատանքները և ծրագրային ապահովումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից և վերջինիս միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխիքային ժամկետը - 5 տարի Լեդ Էկրանը տեղադրվելու է ՀՀ ք. Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ, 1 վարչական շենքի 7-րդ հարկի տանիքում</p>
--	--	--	--	---