ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեղադրման տեսակը- դրսի ֆիքսված տեղադրում LED Էկրանի արտաքին չափսերը՝ լայնություն- առնվազն 10մ բարձրություն – առնվազն 3,5 մ Առավելագույն պայծառություն – 5500 cd/sqm արհեստական լուսավորություն /քառակուսի սմ/ Պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP 65 Դիտման անկյուն – հորիզոնական – 1400 ուղղահայաց 1400 Պայծառության կարգավորում – RGB 256 HDMI – 1,4 Input, 1 x Signage Input, RJ45 Output Ports, LED վերահսկիչ, Գույների թիվ – 4096 մոխրագույն (grey levels),

					ցուցադրվող (displlaying)՝ 16.7 մլն Էկրանի կետայնություն- 4.81 մմ Պիքսելների կոնֆիգուրացիա (ձև)- 3in1 Մուտքային լարում – AC 200v-240v (volt) Դեֆեկտների կամ արատների գնահատում -«0.00001 Խափանումների միջին ժամանակահատված - »10000 ժամ Աշխատանքի տևողություն - »100000 ժամ(50%պայծառություն) Խոնավության կարգավորում – 10%-95% Էկրանի աշխատանքը դրսի ջերմաստիճանի պայմաններում - -400C -+650C Ծրագրային լեզուն- ռուսերեն Ծրագիրն ունենա հայերեն ֆոնտի ապահովում: Մոնտաժային աշխատանքները և ծրագրային ապահովումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից և վերջինիս միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխիքային ժամկետը – 5 տարի Լեդ էկրանը տեղադրվելու է ՀՀ ք. Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ, 1 վարչական շենքի 7-րդ հարկի տանիքում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեղադրման տեսակը- դրսի ֆիքսված տեղադրում LED Էկրանի արտաքին չափսերը՝ լայնություն- առնվազն 10մ բարձրություն – առնվազն 3,5 մ Առավելագույն պայծառություն – 5500 cd/sqm արհեստական լուսավորություն /քառակուսի սմ/ Պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP 65 Դիտման անկյուն – հորիզոնական – 1400 ուղղահայաց 1400 Պայծառության կարգավորում – RGB 256 HDMI – 1,4 Input, 1 x Signage Input, RJ45 Output Ports, LED վերահսկիչ, Գույների թիվ – 4096 մոխրագույն (grey levels),

					ցուցադրվող (displlaying)՝ 16.7 մլն Էկրանի կետայնություն- 4.81 մմ Պիքսելների կոնֆիգուրացիա (ձև)- 3in1 Մուտքային լարում – AC 200v-240v (volt) Դեֆեկտների կամ արատների գնահատում -«0.00001 Խափանումների միջին ժամանակահատված - »10000 ժամ Աշխատանքի տևողություն - »100000 ժամ(50%պայծառություն) Խոնավության կարգավորում – 10%-95% Էկրանի աշխատանքը դրսի ջերմաստիճանի պայմաններում - -400C -+650C Ծրագրային լեզուն- ռուսերեն Ծրագիրն ունենա հայերեն ֆոնտի ապահովում: Մոնտաժային աշխատանքները և ծրագրային ապահովումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից և վերջինիս միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխիքային ժամկետը – 5 տարի Լեդ էկրանը տեղադրվելու է ՀՀ ք. Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ, 1 վարչական շենքի 7-րդ հարկի տանիքում