

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՄՏ Նկարագիր Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաբատի գոտին 4սմ Էլաստիկ /կանաչ գույնի/, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն և բաժանմունքի համարը /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5

սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:

Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն և բաժանմունքի համարը /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/, գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կայծակ-շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/: Առանձնահատկություններ

Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով:

Վերնագգեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5-6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ

նշանակության մեքենայով:  
Տաբատի գոտին մշակվում է  
էլաստիկ ժապավենով լայնությունը  
4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում  
է, որի մեջ տեղադրվում է  
շարժական ժապավեն: Տաբատի  
գրպանները ունեն թեք կտրվածք:  
Տոտերը մշակվում են հարթակարով  
լայնությունը 2-2.5սմ : Չափերի  
թուլյատրելի առավելագույն շեղումը  
1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի  
/երանգները համաձայնեցնել սմուշը  
ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի  
բաղադրություն 100% բամբակ  
Կտորի տեսակը Futer, խտությունը  
նվազագույնը 290/մ2 Կար թելի  
գույն- ըստ կտորի գույնի  
Հարթակար կարի խտությունը  
3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը  
150/2 den 100% պոլիէսթեր:  
Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%  
պոլիէսթեր, կարի խտությունը  
3.5կկթ/սմ, նվազագույնը  
լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում  
Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք  
է փաթեթավորված լինի մեկ  
պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև  
ապրանքի մատակարարումն  
իրականացնելը Գնորդին

					ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p style="text-align: center;">ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՄՏ Լկարագիր Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաբատի գոտին 4սմ էլաստիկ /կանաչ գույնի/, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն և բաժանմունքի համարը /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5</p>

սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:

Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն և բաժանմունքի համարը /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/, գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կայծակ-շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/: Առանձնահատկություններ

Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով:

Վերնագգեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5-6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ

նշանակության մեքենայով:  
Տաբատի գոտին մշակվում է  
էլաստիկ ժապավենով լայնությունը  
4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում  
է, որի մեջ տեղադրվում է  
շարժական ժապավեն: Տաբատի  
գրպանները ունեն թեք կտրվածք:  
Տոտերը մշակվում են հարթակարով  
լայնությունը 2-2.5սմ : Չափերի  
թուլյատրելի առավելագույն շեղումը  
1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի  
/երանգները համաձայնեցնել սմուշը  
ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի  
բաղադրություն 100% բամբակ  
Կտորի տեսակը Futer, խտությունը  
նվազագույնը 290/մ2 Կար թելի  
գույն- ըստ կտորի գույնի  
Հարթակար կարի խտությունը  
3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը  
150/2 den 100% պոլիէսթեր:  
Մաքրակարերի թել 150/2 den 100%  
պոլիէսթեր, կարի խտությունը  
3.5կկթ/սմ, նվազագույնը  
լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում  
Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք  
է փաթեթավորված լինի մեկ  
պոլիէթիլենային տոպրակով: Մինչև  
ապրանքի մատակարարումն  
իրականացնելը Գնորդին

					ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի
--	--	--	--	--	---