

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Թ-17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Zebra	Zebra	ET45	Zebra Technologies	Կորպորատիվ պլանշետ Մանրամասն տեխնիկական բնութագրիչներ Օպերացիոն Համակարգ (OS) • Առնվազն Android 11 կամ ավելի բարձր (Google Mobile Services - GMS), հետագա թարմացումների աջակցությամբ Պրոցեսոր (CPU) • Ճարտարապետություն առնվազն 8 միջուկային • 2x առնվազն` 2.2 ԳՀց հաճախականությամբ • 6x առնվազն` 1.8 ԳՀց հաճախականությամբ Գրաֆիկական պրոցեսոր (GPU) • Հնարավորություններ պետք է

						աջակցի առնվազն Full HD+ (մինչև 2520x1080 պիքսել) լուծաչափին առնվազն 120 Հց թարմացման հաճախականությամբ Օպերատիվ հիշողություն • Առնվազն 4 ԳԲ LPDDR4x Հիշողություն (Storage) • Առնվազն 64 ԳԲ eMMC Թարմացվող հիշողություն • microSDXC քարտ (պետք է աջակցի մինչև 2ՏԲ) Էկրան Զափս • Առնվազն 10.1 դյույմ, 25.7 սմ Տեսակը • Առնվազն IPS LCD, Multi-touch Թույլտվություն (Resolution) • Առնվազն 1920x1200 (WUXGA) Լուսավորություն • Առնվազն 500 nits, արևի լույսի տակ ընթեռնելի Պաշտպանություն • Առնվազն Corning Gorilla Glass 3, քերծվածքներից և հարվածներից պաշտպանություն Հպում (Touch Input) • Առնվազն Capacitive Multi-touch (աջակցում է թաց ձեռքերով և ձեռնոցներով հպումներ) Կապ • Առնվազն Dock միակցիչ (լիցքավորման և տվյալների փոխանցման համար) • Առնվազն USB - C կողային պորտ (միայն պլանշետի լիցքավորման և տվյալների փոխանցման համար) Սիմ քարտ • Առնվազն 1 նանո սիմ
--	--	--	--	--	--	---

					քարտ ճանուցում • Առնվազն ձայնային ազդանշան, բազմազույն LED-ներ, թրթռում Ստեղնաշարի ընտրանքներ • Առնվազն վիրտուալ, Bluetooth, USB Աուդիո • Առնվազն ստերեո բարձրախոսներ, երկու խոսափող, աուդիո ականջակալների աջակցություն USB-C և Bluetooth-ի միջոցով Կոճակներ • Առնվազն ձայնի բարձրացում/նվազում, միացում/անջատում, շտրիխ կոդի սկաներ, ծրագրավորվող կոճակներ Ցանց առնվազն` • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax • 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi սերտիֆիկացված; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6) Մոբայլ Ցանցեր առնվազն` • 5G • 4G LTE • 3G / 2G Bluetooth • Առնվազն տարբերակ 5.1 / 2.1 + EDR դաս 2 (Bluetooth LE) GPS • Առնվազն GNSS աջակցում GPS, Galileo, Beidou, GLONASS. երկշերտ (L1+ L5) NFC • Ներկառուցված • Ընթերցում / գրում առնվազն` ISO 14443, A և B տեսակներ • Առնվազն աջակցություն Apple Pay VS / Google Smart Tap-ին, սերտիֆիկացված NFC</p> <p>Փորումի կողմից Անլար ցանց Տվյալների փոխանցման արագություն • Առնվազն 5 ԳՀց`
--	--	--	--	--	--

					802.11a/n/ac/ax - 20 ՄՀց, 40 ՄՀց, 80 ՄՀց - մինչև 1201 Մբիթ/վրկ • Առնվազն 2.4 ԳՀց՝ 802.11b/g/n/ax - 20 MHz - մինչև 286.8 Մբիթ/վրկ Աշխատանքային ալիքներ առնվազն • 1-13 Ալիք (2412-2472 ՄՀց)՝ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 • 36-165 Ալիք (5180-5825 ՄՀց)՝ 36,40,44,48,52, 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 • Ալիքի թողունակություն՝ 20, 40, 80 ՄՀց Անվտանգություն և գաղտնագրում • WEP (40 կամ 104 բիթ) • 192-բիթանոց WPA 3 կորպորատիվ ռեժիմ (GCMP256) - EAP-TLS • WPA / WPA2 կորպորատիվ (TKIP և AES) • Ընդլայնված աշխատանքային ռեժիմ (OWE) Բարքոդ սքաներ Տեսակ • Առնվազն 1D/2D իմիջեր (Imager) Սքանավորման հեռավորություն • Առնվազն 10-60 սմ (կախված շտրիխկոդի տեսակից) Աջակցվող բարքոդներ • Առնվազն 1D: Code 39, Code 128, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5 • Առնվազն 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode Տեսախցիկներ Առջևի Տեսախցիկ • Առնվազն 5Մպ Հետևի Տեսախցիկ •
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << СЧУ ЕДЗ № 12-2025/0-17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Առնվազն 13Մպ, Ավտոմատ ֆոկուս, LED ֆլեշ Տեսանյութի Ճշտություն • Առնվազն 1080p 30fps Ինտերակտիվ սենսորային տեխնոլոգիա (IST) առնվազն` • Շրջակա լույսի սենսորը ավտոմատ կերպով կարգավորում է Էկրանի պայծառությունն ու լուսավորությունը • Մագնիսաչափ-կողմացույցը ավտոմատ կերպով << ՍԿԸ ԸԱՃԱԴԶԻ-2025/0-17 ինչպես հայտնաբերում է ուղղությունը և կողմնորոշումը • Շարժման սենսոր-3 արանձրային գիրոսկոպ; 3 տեխնիկական հատկություններ արագացուցիչ դիմացկունություն և պաշտպանություն անկման դիմացկունություն • Առնվազն 1.2 մ բարձրությունից անկման դիմացկունություն (Beton/Concrete-ի վրա) Ջրի և փոշու պաշտպանություն • Առնվազն IP65, ամբողջական պաշտպանություն փոշուց, ջրի հոսքից Աշխատանքային ջերմաստիճանը • Առնվազն - 20C-ից +50C Պահպանման ջերմաստիճանը • Առնվազն - 40C-ից +70C Մարտկոց Տեսակը • Վերալիցքավորվող Լիթիում-իոն պոլիմերային (Li-Ion), կարող է փոխարինվել
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		տեխնիկական հատկություններ արագացուցիչ դիմացկունություն և պաշտպանություն անկման դիմացկունություն • Առնվազն 1.2 մ բարձրությունից անկման դիմացկունություն (Beton/Concrete-ի վրա) Ջրի և փոշու պաշտպանություն • Առնվազն IP65, ամբողջական պաշտպանություն փոշուց, ջրի հոսքից Աշխատանքային ջերմաստիճանը • Առնվազն - 20C-ից +50C Պահպանման ջերմաստիճանը • Առնվազն - 40C-ից +70C Մարտկոց Տեսակը • Վերալիցքավորվող Լիթիում-իոն պոլիմերային (Li-Ion), կարող է փոխարինվել
			марка	наименование производителя	
3					

				օգտագործողի կողմից Տարողություն • Առնվազն 7600mAh (29,41 Վտժ) Ընդհանուր վկայագրեր առնվազն`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EPEAT Bronze • Energy Star •</li> </ul> <p>RTCA/DO-160G • Section 4 • Category A1</p> <p>Չափերը առնվազն` • 257,9 մմ L x 162,9 մմ H x 11,4 մմ D Քաշը առնվազն` • 690 գ</p> <p>Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում •</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի •</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը` ք Երևան, Իսակով 30/1) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման` Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	---