

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ ՍՊԸ	ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/ Նկարագիր Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնքով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/ Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է Էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի

				<p>թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ	Արմ Տեքստիլ ՍՊԸ	<p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/ Նկարագիր          Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնքով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է Էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի</p>

				<p>թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ` արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի</p>
--	--	--	--	--

