

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևան Տեխնոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2025/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Synology	Synology	RS822+	Synology	Տեսակը: 1U Rackmount Մշակիչ (CPU): AMD Ryzen V1500B, 4-միջուկանի, 2.2GHz Հիշողություն (RAM): 2GB DDR4 ECC SODIMM (ընդլայնելի մինչև 32GB) Հարակից դիսկերի քանակ: 4 x 3.5"/2.5" SATA HDD/SSD Տեղադրված HDD Քանակը 2 հատ,Դիսկերի դասը Enterprise: Պահեստի ծավալը 20 SF: RAID կազմաձևման դեպքում (արտադրված պահեստային կայանի նույն արտադրողի կողմից): RAID 1: 20TB usable (հավելյալ հոլսալիություն՝ մեկ դիսկի պահուստ) RAID 0: 40TB usable

					(առավելագույն ծավալ, բայց առանց հոսալիության) (ժամանակակից RAID տարբերակ): Ցանցային հնարավորություններ LAN պորտեր: 4 x 1GbE RJ-45 (աջակցում է Link Aggregation) Հնարավոր է ավելացնել 10GbE միջոցով PCIe expansion Այլ հնարավորություններ Power Supply: առնվազն PSU , 150W USB պորտեր: 2 x USB 3.2 Gen 1 Երկրորդական մուտքեր (Expansion): Աջակցում է 1 x RX418 պահեստային միավոր: Պետք է համապատասխանի ISO9001 և ISO27001 միջազգային ստանդարտների Գործարանային հավաքում և փաթեթավորում: Երաշխիք՝ 12 ամիս: Հավելյալ Կոշտ սկավառակներ տեսակը: HDD Քանակը 2 հատ: Դիսկերի դասը: Enterprise, Պահեստի ծավալը: առնվազն 10 ՏԲ, Ինտերֆեյս: SATA 6 Gb/s, Շափնդելի պտույտների արագությունը: 7200 պտույտ/րոպե ,Բուժերային հիշողություն: 256-ից 512 ՄԲ, Երաշխիք՝ 5 տարի: Սմարտ Անխափան սնուցման սարք Էլեկտրական հզորություն: 3000 ՎԱ / 2700 Վտ Վարդակներ: 8 հատ
--	--	--	--	--	--

					IEC-320 C13 1 հատ IEC-320 C19 հնքնաշխատ անջատում (Auto Shutdown)՝ համակարգչային վերահսկմամբ Միջերեսի պորտ (Interface Port)՝ մոնիտորինգի և կառավարումի համար SmartSlot՝ լրացուցիչ քարտերի կամ մոդուլների տեղադրման հնարավորություն AVR (ավտոմատ վոլտաժի կարգավորում)՝ մաքուր սինուսաձև ալիքով USB պորտ՝ միացման և կառավարման համար Սահմանափակ տարածքներում տեղադրելու համար հարմար (rackmount կամ tower տարբերակ) Գործարանային հավաքում և փաթեթավորում: Երաշխիք՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2025/3
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Synology	Synology	RS822+	Synology	Тип: 1U Rackmount Процессор (CPU): AMD Ryzen V1500B, 4-ядерный, 2.2GHz Оперативная память (RAM): 2GB DDR4 ECC SODIMM (расширяемая до 32GB) Количество дисков: 4 x 3.5"/2.5" SATA HDD/SSD Количество установленных HDD: 2 шт., Класс диска: Enterprise. Емкость хранилища: 20 Т RAID 1: 20TB полезного объема (дополнительная надежность — резерв одного диска) RAID 0: 40TB полезного объема (максимальный объем, но без отказоустойчивости) Современные варианты RAID также

						поддерживаются Сетевые возможности LAN порты: 4 x 1GbE RJ-45 (поддержка агрегации каналов — Link Aggregation) Возможность расширения до 10GbE через PCIe слот Прочие возможности Блок питания: как минимум БП, 150 Вт USB порты: 2 x USB 3.2 Gen 1 Слоты расширения: Поддержка одного внешнего блока хранения RX418 Соответствие международным стандартам: ISO9001 и ISO27001 Заводская сборка и упаковка Гарантия: 12 месяцев Дополнительные жесткие диски Тип: HDD Количество 2 шт. Класс диска: Enterprise, Емкость хранилища: не менее 10 ТБ, Интерфейс: SATA 6 Гбит/с, Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин, Буферная память: от 256 до 512 МБ, Гарантия: 5 лет. Смарт ИБП (Источник Бесперебойного Питания) Мощность: 3000 ВА / 2700 Вт Розетки: 8 шт. IEC-320 C13 1 шт. IEC-320 C19 Автоматическое отключение (Auto Shutdown): с компьютерным управлением Интерфейсный порт: для
--	--	--	--	--	--	--

					мониторинга и управления SmartSlot: для установки дополнительных карт или модулей AVR (Автоматическая регулировка напряжения): с чистой синусоидой USB-порт: для подключения и управления Форм-фактор: подходит для установки в ограниченных пространствах (rackmount или башенный вариант) Заводская сборка и упаковка Гарантия: 12 месяцев.
--	--	--	--	--	--