

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	<p>Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց                      Ներսի բլոկի չափսեր-122x25x32 սմ                      Արտաքին բլոկի չափեր-առնվազն                      91x30.5x76 սմ Ջեռուցման                      հզորություն-ոչ պակաս 7200 Վտ                      Սառեցման հզորություն-ոչ պակաս                      6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը-                      ոչ պակաս 24000 BTU Օդորակիչի                      աշխատանքային մակերես-                      առնվազն 80 մ<sup>2</sup> Օդի                      շրջանառ.(մ<sup>3</sup>/ժ)-1100 մ<sup>3</sup>/ժ                      Աշխատանքային ջերմաստիճան-                      +43°C/-15°C Սառեցնող գազ                      (սառնագեղտ) - R410A                      Ինվերտորային-Այո Թևիկների</p>

				<p>կառավարումը-Առկա է Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս ***</p> <p>Տեղադրումը , գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մանկույթը որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ներքև ներկայացված է առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	Հոսանքի (Վ/Հց)- 220-240 Վ/50-60 Հց Ներքին բլոկի չափսեր-122x25x32 սմ Արտաքին բլոկի չափսեր-առնվազն 91x30.5x76 սմ Ջեռուցման հզորություն-նչ պակաս 7200 Վտ Սառեցման հզորություն-նչ պակաս 6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը- նչ պակաս 24000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես- առնվազն 80 մ <sup>2</sup> Օդի շրջանառ.(մ <sup>3</sup> /ժ)-1100 մ <sup>3</sup> /ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան- +43°C/-15°C Սառեցնող գազ (սառնագեղատ) - R410A Ինվերտորային-Այո Թևիկների

				<p>Կառավարումը-Առկա է Պղնձե խողովակ Ø12,7 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Պղնձե խողովակ Ø6,35 մեկուսացմամբ- ոչ պակաս 5-10մ Երաշխիք՝ 12 ամիս ***</p> <p>Տեղադրումը , գործարկումը իրականացնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	---