

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմինե Բաղդասարյան Արսենի ԱԶ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ» ԱԶ	դռներ	դռներ	«ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ» ԱԶ	<p>ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի վարչական շենքի ներսի աշխատասենյակների համար նախատեսված միափեղկ դուռ, Հետևյալ տեսքով մետաղապլաստ չափսը՝ 2,271մ*0,903մ- 3 հատ ընդհանուրը՝ 2,05 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ: Դռան փեղկը 100 տոկոս բացվող: Մետաղապլաստից, գույնը շագանակագույն, պրոֆիլի հաստությունը 70մմ, բռնակը 12 սմ երկարությամբ այլումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով:</p>

Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5 մմ: Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ: Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել

					ուսառմնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1 հասցեում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМИНЕ БАГДАСАРЯН АРСЕНИЙ ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՍԼՀ-ԵՍՃՍՊՁԲ-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ИП "АРМИНЕ БАГДАСАРЯН"	двери	двери	ИП "АРМИНЕ БАГДАСАРЯН"	Одностворчатая дверь для внутренних помещений административного здания муниципалитета Ани Ширакской области Республики Армения, В следующем виде металл-пластик Размер` 2,271м*0,903м- 1 шт Всего: 2,05 кв. м с отклонением +-10%. Дверное полотно 100% открывание. Металлопластик, коричневого цвета, толщина профиля 70 мм, ручка длиной 12 см из алюминия или нержавеющей стали, с дверным замком. Толщина межпрофильного металлического

				<p>листа должна быть 1,5 мм. На этапе поставки требуется предоставить сертификат качества, а также все документы на производство профиля, подписанные и заверенные печатью компании. Гарантия на двери составляет 48 месяцев. В местах крепления стыков изнутри должны быть установлены дополнительные металлические детали, чтобы крепление петель было идеальным. Двери должны быть установлены прямо /ровно/ и закреплены к стенам анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые секции должны быть полностью закрыты строительной пеной - В конечном состоянии двери должны быть герметично заделаны. Демонтаж старых дверей и установка новых осуществляется поставщиком.</p> <p>Перед оформлением заказа провести осмотры и замеры по адресу заказчика: Ширакская область, община Ани, город Маралик, Мадатян 1.</p>
--	--	--	--	---

