

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	dyllu	dyllu	dyllu	dyllu	Լիթիում - Իոնային հարվածային մանեկադարձակ (գայկավորտը) 20 վ / 850 Նմ : Մարտկոցային մանեկադարձակը (գայկավորտը) Նախատեսված է պարուրածև ամրացումների հետ աշխատելու համար : Ռեդուկտորի մետաղական պատյան: Հովացումը օդով: Քառակուսի կցորդիչի և շփման օղակի շնորհիվ այն ապահով ֆիքսվում է: Պատրոնի չափը ` 1/2 դյույմ: Երկբաղադրիչ բռնակ հարմարավետ շահագործման համար: Պտտման մոմենտը ` 850 Նմ : Սնուցումը մարտկոցից :

				Մարտկոցի տեսակը Li-ion (Lithium-ion): Մարտկոցի հզորությունը 4 Ah: Մարտկոցի լարումը 20 Վ : Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը 1 ժամ: Շափնդելի պտտման արագությունը ` 0-1600 / 0-2100 / 0-2400 պ/ր : Հարվածների հաճախականությունը ` 0-1500 / 0-1800 / 0-2200 հարված / րոպե: Ներկառուցված է աշխատանքային լույս : Ռեվեռս ` այո : Հարվածների ազդեցություն ` այո : Հավաքածուն ներառում է` լիցքավորիչ 1 հատ 220-240 Վ 50/60 Հց: Ճակադարձակ գլխիկ 3 հատ (22 մմ, 24 մմ, 27 մմ): 2 հատ մարտկոց 20Վ 4.0Ah , 1 հատ տեղափոխման ճամպրուկ : Երաշխիքը 1տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕUΔUΠQF-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	dyllu	dyllu	dyllu	dyllu	Гайковерт ударный Lithium-Ion (гайковерт) 20 В / 850 Нм. Гайковерт ударный Lithium-Ion (гайковерт) предназначен для работы с резьбовыми крепежами. Корпус редуктора металлический. Воздушное охлаждение. Благодаря квадратному приводу и фрикционному кольцу надежно фиксируется. Размер патрона: 1/2 дюйма. Двухкомпонентная рукоятка для комфортной работы. Крутящий момент: 850 Нм. Питание от аккумулятора. Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный). Емкость

					аккумулятора 4 Ач. Напряжение аккумулятора 20 В. Время зарядки аккумулятора 1 час. Скорость вращения шпинделя: 0-1600 / 0-2100 / 0-2400 об/мин. Частота ударов: 0-1500 / 0-1800 / 0-2200 ходов/мин. Встроенная подсветка. Реверс: да. Ударный удар: да. В комплект входит: 1 зарядное устройство 220-240 В 50/60 Гц. 3 реверсивные головки (22 мм, 24 мм, 27 мм). 2 аккумулятора 20 В 4,0 Ач, 1 футляр для переноски. Гарантия 1 год.
--	--	--	--	--	--