

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՀԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	dyllu	dyllu	dyllu	dyllu	Լիթիում-իոնային Հարվածային Պտուտակահան 20Վ 66 ÷ 70 Նմ: Ձևը ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ/INDUSTRIAL: Տեսակը հարվածային պտուտակադարձիչ: Առանց խոզանակի շարժիչ : Հարվածների հաճախականությունը 30000 հարված/րոպե : Պտտման արագություն 0 - 550 պտ/ր մեկ ռեժիմում; 0 - 2000 պտ/ր մյուս ռեժիմում: Պտտման ուժը 66 ÷ 70 Նմ: Պտտման պահի կարգավորիչ 22+1+1(փորելու) +1(հարվածային): Պտույտ՝ աջ ու ձախ: Մեխանիկական

				երկու աստիճան փոխանցում; Spindle lock գործառույթը: Ինտեգրված LED աշխատանքային լույս, արգելակումն շարժիչով, ավտոմատ անջատվում է գերտաքացման ժամանակ: Պատրոնի տեսակը արագսեղմվող(առանց բանալի): Պատրոնի չափը 0 - 13 մմ : Սնուցում մարտկոցից: Մարտկոցի տեսակը Li- ion (Լիթիում - իոն), հզորությունը 2 Ա * ժ :Մարտկոցի լարումը 20 Վ: Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը 1 ժամ: Մարտկոցի լիցքավորում 110-240 Վ ~ 50/60 Հց : Մարտկոցի մակարդակի հզորության LED ցուցիչ : Հավաքացուն ներառում է՝վերալիցքավորվող մարտկոց 2 հատ 2.0Ah : Լիցքավորիչ 1 հատ ; 47 հատ պարագաներ; 3 հատ քարի գայլիկոն: Փաթեթավորված պայուսակով:Երաշխիքը 1 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕUΔUΠQF-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	dyllu	dyllu	dyllu	dyllu	Литий-ионный ударный гайковерт 20 В 66 ÷ 70 Нм. Форма INDUSTRIAL/INDUSTRIAL. Тип ударный гайковерт. Бесщеточный двигатель. Частота ударов 30000 ударов/мин. Скорость вращения 0 - 550 об/мин в одном режиме; 0 - 2000 об/мин в другом режиме. Крутящий момент 66 ÷ 70 Нм. Регулятор крутящего момента 22+1+1(сверление) +1(удар). Вращение: правое и левое. Механическая двухскоростная трансмиссия; Функция блокировки шпинделя. Встроенная

					светодиодная рабочая подсветка, с тормозным двигателем, автоматически отключается при перегреве. Тип патрона быстросъемный (без ключа). Размер патрона 0 - 13 мм. Питание от аккумулятора. Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный), емкость 2 А*ч. Напряжение аккумулятора 20 В. Время зарядки аккумулятора 1 час. Зарядка аккумулятора 110-240 В ~ 50/60 Гц. Светодиодный индикатор уровня заряда батареи. В комплект входит: аккумуляторная батарея 2 шт 2.0Ач. Зарядное устройство 1 шт.; 47 шт. аксессуаров; 3 шт. сверла по камню. Упаковано в сумку. Гарантия 1 год.
--	--	--	--	--	--