

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարիետա Սաղաթեյան Ա/Զ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱԾ-ԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                  | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                  | Vela                  | Vela                | Led, 50Vt,<br>6500K,IP65 | Arssus baza,<br>Չինաստան | Արտաքին լուսավորության<br>հենասյան վրա տեղադրվող ԼԵԴ<br>Լուսատու • Հզորությունը 50վտ,<br>թույլատրելի շեղումը +/- 5% •<br>Մուտքային լարումը 85-265վոլտ, •<br>Հաճախականությունը 50/60Հց •<br>Հզորության գործակիցը PF » 0.95 •<br>Լույսի վերարտադրողականության<br>ինդեքսը CRI »75 • Արտաքին<br>ազդեցության պաշտպանվածության<br>գործակիցը առնվազն IP65 գունային<br>ջերմաստիճանը 5000 կելվին, • Ոչ<br>պակաս 140յումեն/վտ • Դրայվերը<br>լինի մատրիցայից առանձնացված •<br>Իրանը ձուլված ալյումինից • |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -30 0C-ից +50 0C • Շահագործման ժամկետը 30000 ժամից ոչ պակաս:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի •</li></ul> <p>Զօգտագործված, առնվազն 2024թ-ի արտադրության: Մատակարարը մատակարարված ապրանքի հետ միասին ներկայացնում է որակի սերտիֆիկատ, տեխ. անձնագիր, երաշխիքային կտրոն և անկախ լաբորատորիայի կողմից տրված մատակարարված լուսատուի հզորությունը (վատտ) գունային ջերմաստիճանի (կելվին) և լուսատվության (լյումեն) ցուցանիշների վերաբերյալ փորձարկման եզրակացություն իր միջոցներով Արտաքին տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Мариета Сагателян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUUՀ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-25/13  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                           |               |       |                               |                            |