

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արվադա գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	EKF	EKF	EKF	EKF	Սահուն մեկնարկի սարք 45 կՎտ 90 Ա: Օգտագործվում է այնպիսի սարքավորումների Էլեկտրական շարժիչների փափուկ գործարկման համար, ինչպիսիք են պոմպային ագրեգատները: Հզորությունը 45 կՎտ: Գնահատված հոսանքը 90Ա :Մատակարարման լարումը 380 ÷ 415Վ: Ֆազրեի քանակը 3: Հաճախականությունը 50/60 Հց: Արագացման ժամանակը 2÷60 վրկ: Արգելակման ժամանակը 0÷60 վրկ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը մինուս 45 աստիճանից մինչև պլյուս 55 աստիճան Ցելսիուս: Միացում

					ԱՀ(ՈԿ)-ին RS-485 ինտերֆեյսի միջոցով :Մեկնարկների քանակը ժամում 20: Ներկառուցված շրջանցող կոնտակտոր +: Կառավարման տեսակը՝ թվային (պարամետրերի կարգավորում կառավարման վահանակից + արտաքին կառավարում + COM կառավարում): Շարժիչի պաշտպանություն (Ջերմային մոդել) - : Շարժիչի պաշտպանություն (Թերմիստոր/ջերմային ռելեի մուտք)-: Շարժիչի պաշտպանություն (ցածր հոսանք) +: Շարժիչի պաշտպանություն (շարժիչի ակնթարթային ծանրաբեռնվածություն) +: Շարժիչի պաշտպանություն (Այլ) + : Հրման ռեժիմ (Толчковый режим)՝ + : արգելակում հաստատուն հոսանքով - : Մուտքեր/Ելքեր՝ 3 դիսկրետ մուտքեր, 1 ռելեի ելք: Ցածր ջերմաստիճանի LED ցուցիչ (մինուս 45 աստիճան Ցելսիուս): Կարգավորվող պարամետրերի քանակը 8: Ակնթարթային կանգառի արտաքին տերմինալների բաց շղթայի պաշտպանության գործառույթ: Պաշտպանության
--	--	--	--	--	--

					գործառույթ ավտոմատ վերագործարկման, լարերի սխալ միացման կամ կանգառի կառավարման արտաքին տերմինալների սխալ միացման դեմ: Պաշտպանության գործառույթներ գերտաքացումից, աշխատանքային ռեժիմում գերբեռնվածությունից, երկարատև մեկնարկից, մուտքային/ելքային ֆազերի բացակայությունից, կարճ միացումից կամ շարժիչի գերտաքացումից, եռաֆազ հոսանքի ֆազերի անհավասարաչափությունից, գործարկման ժամանակ հոսանքի ավելացումից, ցանցի ցածր/բարձր լարման, սխալ սահմանված պարամետրից: Հովացման համակարգը բնական օդի միջոցով: Պաշտպանության դաս IP21: Չափերը B/Վ/Դ 270/145/159 մմ:Պատվիրատուն կարող է պահանջել նմուշ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Арвада груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕЦДЦПЗР-25/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					