

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵՆՐԻ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                  | SOLBERG 70մմ          | SOLBERG             | դռներ   | ՀԵՆՐԻ-ՇԻՆ ՍՊԸ          | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի<br>Ձորակապ բնակավայրի<br>համայնքային կենտրոնի շենքի<br>ներսի աշխատասենյակի համար<br>նախատեսված միափեղկ դռներ,<br>Ընդհանուրը 2 հատ, հետևյալ<br>չափսերով՝ 2,20մ*1,35մ- 1 հատ<br>2,25մ*1,5մ- 1 հատ ընդհանուրը՝<br>5,78 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ:<br>Դռան վերևի հատվածը անշարժ<br>ապակի, ներքևի հատվածը 100<br>տոկոս բացվող: Մետաղապլաստից,<br>գույնը սպիտակ, պրոֆիլի<br>հաստությունը 70մմ, բռնակը 10-15<br>սմ երկարությամբ այլումինե կամ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով:</p> <p>Միջպրոֆիլային մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5 մմ: Երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24մմ, ապակիները թափանցիկ՝ առանց գունայնության:</p> <p>Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/:</p> <p>Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>փրփուրով- Վերջնական վիճակում<br/>դռները պետք է փակվեն հերմետիկ:<br/>Հին դռների ապամոնտաժումը և<br/>նորի տեղադրումը կատարվում է<br/>մատակարարի կողմից: Նախքան<br/>պատվերի կատարումը՝ կատարել<br/>ուսառմնասիրություններ և<br/>չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ<br/>Շիրակի մարզ, Անի համայնք,<br/>Ձորակապ բնակավայր, 1-ին փող,<br/>շ16:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГЕНРИ-ШИН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУУЛՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 5          |                           |               |       |                               |                            |