

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՏՄ ԻՋ ԱԱԴԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Sony,Japan	Sony UP-X898MD	Sony UP-X898MD	Sony,Japan	Բժշկական դասի սև-սպիտակ թվային տպիչ, որը նախատեսված է A6 չափի բարձրորակ պատկերների արագ տպման համար: Համատեղելի է ուլտրաձայնային համակարգերի, շարժական C-ձևի ռենտգեն սարքերի և սրտաբանական կատետերիզացիայի լաբորատորիաների հետ: Ունի վերին և ստորին կտրիչներ, որոնք թույլ են տալիս թուղթը կտրել երկու ուղղություներով՝ ինչպես վերևից, այնպես էլ ներքևից: Ունի պատկերները USB կրիչում

					պահպանելու հնարավորություն: Ունի LCD էկրան և ջոյսթիք, որը հնարավորություն է տալիս կառավարել մենյուի նավիգացիան և կարգավորումները: Ունի ավտոմատ կողպման (Auto Lock) ռեժիմ, որը կանխում է տպման կարգավորումների պատահական փոփոխությունները: Ունի Windows XP, Vista, 7 և 8 (32/64 բիթ) համակարգչային ծրագրերի հետ համատեղելիություն: Տպման մեթոդ՝ ուղիղ ջերմային տպագրություն Թողունակությունը՝ 325 dpi Գույնի երանգների քանակը՝ 8-բիթանոց մշակում (256 երանգ) Պատկերի տարրերի քանակը՝ Թվային՝ 4096 x 1280 կետ NTSC վիդեո՝ 720 x 504 կետ PAL վիդեո՝ 720 x 604 կետ Պատկերի տարածքը՝ Թվային՝ 320 x 100 մմ, 12 5/8 x 3 7/8 դյույմ STD վիդեո NTSC՝ 94 x 73 մմ, PAL վիդեո՝ 94 x 71 մմ (WIDE1), երբ SIDE ընտրանքը՝ OFF SIDE վիդեո NTSC՝ 124 x 96 մմ, PAL վիդեո՝ 127 x 96 մմ (WIDE1), երբ SIDE ընտրանքը՝ ON Թղթի չափսը՝ Տպման թղթի լայնությունը՝ 110 մմ (4 3/8 դյույմ) Տպման ժամանակը՝ Արագ ռեժիմ՝
--	--	--	--	--	---

					1,9 վրկ/պատկեր (ստանդարտ կարգավորումներով) Ստանդարտ արագություն՝ 3,3 վրկ/պատկեր (ստանդարտ կարգավորումներով)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Sony,Japan	Sony UP-X898MD	Sony UP-X898MD	Sony,Japan	Բժշկական դասի սև-սպիտակ թվային տպիչ, որը նախատեսված է A6 չափի բարձրորակ պատկերների արագ տպման համար: Համատեղելի է ուլտրաձայնային համակարգերի, շարժական C-ձևի ռենտգեն սարքերի և սրտաբանական կատետերիզացիայի լաբորատորիաների հետ: Ունի վերին և ստորին կտրիչներ, որոնք թույլ են տալիս թուղթը կտրել երկու ուղղություներով՝ ինչպես վերևից, այնպես էլ ներքևից: Ունի պատկերները USB կրիչում

					պահպանելու հնարավորություն: Ունի LCD էկրան և ջոյսթիք, որը հնարավորություն է տալիս կառավարել մենյուի նավիգացիան և կարգավորումները: Ունի ավտոմատ կողպման (Auto Lock) ռեժիմ, որը կանխում է տպման կարգավորումների պատահական փոփոխությունները: Ունի Windows XP, Vista, 7 և 8 (32/64 բիթ) համակարգչային ծրագրերի հետ համատեղելիություն: Տպման մեթոդ՝ ուղիղ ջերմային տպագրություն Թողունակությունը՝ 325 dpi Գույնի երանգների քանակը՝ 8-բիթանոց մշակում (256 երանգ) Պատկերի տարրերի քանակը՝ Թվային՝ 4096 x 1280 կետ NTSC վիդեո՝ 720 x 504 կետ PAL վիդեո՝ 720 x 604 կետ Պատկերի տարածքը՝ Թվային՝ 320 x 100 մմ, 12 5/8 x 3 7/8 դյույմ STD վիդեո NTSC՝ 94 x 73 մմ, PAL վիդեո՝ 94 x 71 մմ (WIDE1), երբ SIDE ընտրանքը՝ OFF SIDE վիդեո NTSC՝ 124 x 96 մմ, PAL վիդեո՝ 127 x 96 մմ (WIDE1), երբ SIDE ընտրանքը՝ ON Թղթի չափսը՝ Տպման թղթի լայնությունը՝ 110 մմ (4 3/8 դյույմ) Տպման ժամանակը՝ Արագ ռեժիմ՝
--	--	--	--	--	---

					1,9 վրկ/պատկեր (ստանդարտ կարգավորումներով) Ստանդարտ արագություն՝ 3,3 վրկ/պատկեր (ստանդարտ կարգավորումներով)
--	--	--	--	--	--