

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Է.Ս.Է. ՕԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՊԵԳԱՍ ՍՊԸ	հեղուկ պրոպան գազ	ԱՕ ՌՈՍՊԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ	Հեղուկ 60% պրոպան և 40% բութան խառնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայաների համար: Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40% բութան գազերի խարնուրդ: 1. Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել 2. Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել 3. Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել 4. Ածխաթթու գազը 4 տոկոսից ոչ ավել 5. Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել:Լիցքավորման կայանի հեռավորությունը ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքից ոչ ավել 20-25 կիլոմետր: Ապրանքատեսակի նշված ծավալը առավելագույնն է Մատակարարումը իրականացվելու է Նախապես պատվերի միջոցով՝ Էլ. փոստով կամ հեռախոսազանգով: ГОСТ Р52087-2018

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭСЕ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ПЕГАС ООО	жидкий газообразный пропан	АО РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ	Жидкий газ со смесью 60% пропана и 40% Бутана, который будет использоваться для противогодавых установок. 1. плотность водяного пара в сжиженном газе не более 32 мг / кубический метр. 3. сероводород и другие растворимые сульфиды не более 23 мг / куб. м. Кислород не более 1 процента 4. Содержание углекислого газа не более 4 процентов 5. Водород не более 1%. расстояние от зарядной станции до города Аштарак Арагацотнской области РА не более 20-25 км. указанный объем продукции максимальный поставка будет осуществляться по предварительному заказу по электронной почте. по электронной почте или по телефону: ГОСТ P52087-2018