

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/217 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բիոնիկ	-	Բիոնիկ ՍՊԸ	<p>Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680×450մմ. չափսերի, մետաղական դույլով մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբաման վերի մասում / եռակցման համար/՝ քառակուսի կտրվածքով 15×15մմ. չափսի մետաղական ձողից 450մմ. տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար / եռակցման համար/ : Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680×40×3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ. բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն, 450×40×3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին</p>

				<p>/հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասը՝ պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածն թիթեղի 1մմ. հաստության մետաղյա 450մմ. տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ. հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ. տրամագծով և մեջտեղում 250մմ. տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ. հաստությամբ 470մմ. բարձրության և 400մմ. տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/ :</p> <p>Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦΔУΠΩΡ-25/217 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	БИОНИК	-	БИОНИК ООО	Металлический мусорный бак должен быть изготовлен размерами 680×450 мм, металлический каркас с металлическим ведром должен быть изготовлен на верхней части мусорного бака /для сварки/ из квадратного сечения металлического прутка размером 15×15 мм и диаметром 450 мм и из того же для нижней части /для сварки/: На одинаковом расстоянии между двумя металлическими кольцами снаружи должны быть приварены 20 штук слоистой стали размером 680×40×3,5 мм, с верхними концевыми частями, загнутыми наружу на высоте 550 мм. Перпендикулярно металлическому кольцу нижней части мусорного бака, стальные листы размером 450×40×3,5 мм с 2 отверстиями на каждом для крепления к платформе /полу/. Нижняя часть

				<p>мусорного бака должна быть закреплена винтами с пластинчатым листом толщиной 1 мм из металла диаметром 450 мм. Крышка мусорного бака должна быть изготовлена из листового металла толщиной 1 мм диаметром 450 мм и отверстием посередине диаметром 250 мм. Мусорный бак должен быть изготовлен из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм высотой 470 мм и диаметром 400 мм. Металлические части должны быть окрашены серой порошковой краской /но не ведро/: Транспортировка и разгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет и своими силами, доставка по указанному Заказчиком адресу. Устанавливается гарантийный срок не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке</p>
--	--	--	--	--