

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մագնոն Ա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	մանկական խաղա հրապարակների կարուսեյներ	Մագնոն Ա ՍՊԸ	«Պտտվող կարուսեյ» Տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան, Չափսեր՝ ոչ ավելի քան 1500x1500x750մմ, Ապահովության գոտի՝ 1500մմ հարթակի համար՝ 6000մմ: Կիրառություն: Խաղասարքը նախատեսված պետք է լինի 4-6 երեխայի միաժամանակյա նստած օգտագործման համար: Այն պետք է ունենա հակավանդալային բոլոր հատկանիշները և նախատեսված լինի հասարակական վայրում օգտագործման համար: Հարթակի ամբողջ մակերեսը պետք է ծածկված լինի չժանգոտվող թիթեղով (առնվազն 1,8մմ), թիթեղի ծայրերը պետք է կամ փակված լինեն չժանգոտվող անկյունակով, կամ ծալված լինեն ներքև: Հարթակի մակերեսից դուրս չպետք է լինեն որևէ բռնակ, նստատեղ կամ դեկորատիվ Էլեմենտ: Հարթակը գետնից պետք է բարձր լինի ոչ ավելի քան 100մմ: Բռնակները պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից (առնվազն 25մմ) և չպետք է դուրս գան հարթակի հարթության սահմաններից: Նստատեղեր պետք է ունենան ոչ ավելի քան 300մմ բարձրություն խաղասարքի հարթակից, ծածկված լինեն ջերմամեկուսիչ շերտով (ՊԵՄ առնվազն 5մմ, փայտ կամ համարժեք):

		Պտույտն իրականացվելու է կոնաձև առանցկակալի միջոցով արտաքին ուժերի ազդեցության միջոցով: Նյութեր՝ պողպատե պրոֆիլ (առնվազն 2մմ պատի հաստությամբ), չժանգոտվող մետաղից թիթեղ (առնվազն 1,8մմ հաստությամբ), ջերմամեկուսիչ շերտ (ՊՅՄ, փայտ կամ համարժեք), փայտ՝ յուղված: Ներկվածք: Խաղասարքը կարող է և փոշեներկված լինել, և ներկված լինել երկշերտ փչվածքի տարբերակով: Ներկերը պետք է նախատեսված լինեն երեխաների անընդհատ կացության վայրերի համար: Ուղեկցվող փաստաթղթեր: Խաղասարքի հետ պետք է տրվի խաղասարքի շահագործման անձնագիր: Տեղադրում: Խաղասարքը պետք է բաղկացած լինի երկու մասից: Առաջինը հիմք, որն մետաղական ամրանների (առնվազն 14մմ) և բետոնացման (B200-250) միջոցով ֆիքսվում է գետնի մեջ: Երկրորդը նստատեղերով և բռնակներով հարթակ, որը ամրացվում է հիմքին: Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի համաձայն ԳՈՍՏ 34614.5 (EN 1176-5:2017)-ի: Խաղասարքին տրվում է առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Տեխնիկական սպասարկման նախընտրելի հաճախականությունը՝ 1 տարի: Խաղասարքը նախատեսված չէ սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների համար: Մատչելի նստատեղ տեղադրելու դեպքում, խաղասարքի իրանը կարող է օգտագործվել սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների համար: Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի հաշվին:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԱՀ-ԷԱԶԱՊՁԲ-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	детская площадка карусели	ООО «Магنون А»	«Вращающаяся карусель» Возрастная группа: 3-12 лет, Габариты: не более Ø1500x1500x750 мм, Зона безопасности: Ø1500 мм для платформы 6000 мм. Применение: Игровое устройство должно быть рассчитано на одновременное использование 4-6 сидящих детей. Оно должно иметь все антивандальные характеристики и быть предназначено для использования в общественном месте. Вся поверхность платформы должна быть покрыта листом нержавеющей стали (не менее 1,8 мм), края листа должны быть либо закрыты нержавеющей уголком, либо отогнуты вниз. За пределами поверхности платформы не должно быть ручек, сидений или декоративных элементов. Платформа должна находиться на высоте не более 100 мм от земли. Ручки должны быть изготовлены из стальной трубы (не менее 25 мм) и не должны выступать за плоскость платформы. Сиденья должны быть высотой не более 300 мм от платформы игрового оборудования, покрыты теплоизоляционным слоем (ПВХ не менее 5 мм, дерево или эквивалент). Вращение будет

		осуществляться с помощью конической опоры под воздействием внешних сил. Материалы: стальной профиль (с толщиной стенки не менее 2 мм), нержавеющей лист (толщиной не менее 1,8 мм), теплоизоляционный слой (ПВХ, дерево или эквивалент), промасленная древесина. Покраска. Игровое оборудование может быть окрашено порошковой краской или двухслойной аэрозольной краской. Краски должны быть предназначены для мест постоянного пребывания детей. Сопроводительные документы. К игровому оборудованию должен прилагаться паспорт эксплуатации игрового оборудования. Установка. Игровое оборудование должно состоять из двух частей. Первая - основание, которое крепится к земле с помощью металлической арматуры (не менее 14 мм) и бетонирования (В200-250). Вторая - платформа с сиденьями и ручками, которая крепится к основанию. Игровое игровое оборудование должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 34614.5 (ЕН 1176-5:2017). На игровое игровое оборудование предоставляется гарантия сроком не менее 1 года. Предпочтительная периодичность технического обслуживания — 1 год. Игровое игровое оборудование не предназначено для детей с ограниченными возможностями. В случае установки доступных сидений корпус игрового оборудования может быть использован для детей с ограниченными возможностями. Транспортировка и монтаж изделия осуществляется за счет поставщика.
--	--	---