

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/160 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	KERN	PFB-600-3	PFB-600-3	KERN	Նմուշների կշռում, ժամանակով վերահսկվող ավտոմատ ներքին ստուգաչափում Կշեռքի ցուցում - LED գոտին ցույց է տալիս կշռման միջակայքը Պաշտպանիչ պատնեշ՝ բաղկացած չորս կողային մասերից (Բարձրությունը՝ 88-90 մմ) մոդելի համար մինչև ≤ 300 գ Կշռման միջակայք՝ 300 գ; Չգայունակություն՝ 0,001 գ; Հատկանշական շեղում (գծայնություն)՝ $\pm 0,005$ գ; Ճշգրտություն ՝ $\pm 0,001$ գ; Կշռման սկավառակ՝ Ø 78-80 մմ Մատակարարվում է պաշտպանիչ

					ծածկով և հոսանքի ադապտերով (220-230 Վ, 45-50 Հց): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/160 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	KERN	PFB-600-3	PFB-600-3	KERN	Նմուշների կշռում, ժամանակով վերահսկվող ավտոմատ ներքին ստուգաչափում կշեռքի ցուցում - LED գոտին ցույց է տալիս կշռման միջակայքը Պաշտպանիչ պատնեշ՝ բաղկացած չորս կողային մասերից (Բարձրությունը՝ 88-90 մմ) մոդելի համար մինչև ≤ 300 գ կշռման միջակայք՝ 300 գ; Չգայունակություն՝ 0,001 գ; Հատկանշական շեղում (գծայնություն)՝ $\pm 0,005$ գ; Ճշգրտություն՝ $\pm 0,001$ գ; կշռման սկավառակ՝ $\varnothing 78-80$ մմ Մատակարարվում է պաշտպանիչ

					ծածկով և հոսանքի ադապտերով (220-230 Վ, 45-50 Հց): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:
--	--	--	--	--	---