

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱԳԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԶ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԳԱԳԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԶ	ԳԱԳԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԶ	ԳԱԳԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԶ	ԳԱԳԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԶ	Երկտեղանոց ճոճանակ Քանակը՝ 2 հատ Մեկ սստատեղի տարողությունը՝ 60կգ Ընդհանուր տարողությունը՝ մինչև 120կգ Տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան երեխաների համար Շղթաներ՝ օգտագործել չժանգոտվող պողպատից շղթա՝ պլաստիկ ծածկույթով Բոլոր անկյունային հատվածների հղկում և կլորացում Ուղղահայաց ճոճանակը պետք է ունենա առնվազն L 2120մմ, առնվազն H 1850մմ, առնվազն B 1100մմ չափսեր՝ 2 սստատեղով: Հիմնակմախքը պետք է

						պատրաստված լինի մետաղական խողովակից՝ 2 հավասարասրուն եռանկյունաձև կանգնակներից, իրար եռակցված առնվազն 2120մմ երկարության խողովակով: Այդ խողովակի կախիչների առանցքակալների վրա պետք է հավաքված լինեն 2 նստարաններ՝ փայտյա չորսուկներով: Բոլոր մետաղական խողովակների ծայրերի անցքերը պետք է փակված լինեն, հղկված, որպեսզի չվնասեն երեխաներին: Կանգնակների ոտքերը /առնվազն 400մմ/ պետք է գետնի մեջ բետոնացված լինեն B15 դասի բետոնով ամրանավորված և հարթակի հետ կազմի առնվազն 70 աստիճանի թեքություն: Վերին մասի խողովակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 4 հատ կախիչ՝ ճոճանակի 2 նստատեղերի համար, որոնք պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 4մմ հաստությամբ / առնվազն 210x130մմ/ մետաղական թիթեղներից և դրանց միջև անցքերի մեջ հավաքված լինեն սոնի առանցքակալների հետ միասին: Ճոճանակների նստատեղերի հատվածը պետք է ունենա
--	--	--	--	--	--	--

					մետաղական հիմնային կառուցվածք, ներառի մետաղական հենակներ թևերի համար, ունենա ապահովության համար շղթայով ամրացման հնարավորություն: Ճոճանակի նստատեղի և մեջքի հենակի վրա պետք է հավաքվեն հավասար հեռավորություններում առնվազն 7 հատ առնվազն 40x50x400մմ չափսերի հղկված և երկտակ ներկված փայտյա մասեր; Առանցքակալների սռնիները կախիչների դրսի կողմից պետք է ձգված լինեն պնդողակներով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն փոշեներկումով՝ երկտակ: Մետաղական մասը ներկել դեղին, իսկ փայտյա մասերը՝ դեղին, կանաչ, կարմիր, կապույտ գույներով: Ճոճանակների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեներով: 1.Ճոճանակների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմանների համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է
--	--	--	--	--	---

					իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա /ըստ ներկայացված գծագրի/: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гагик Абраамян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9U9Z-ECXU72F-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					