

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Xperix	Xperix	RealScan-G10	Xperix Inc.	Մատնահետքի սկաներ Նկարագրություն Իրական ժամանակում կոմպակտ սկաներ, որը թույլ է տալիս կատարել ինչպես մեկ, այնպես էլ տասնապատիկ ֆիքսում: Առաջադեմ օպտիկական տեխնոլոգիան պետք է ապահովի բարձր արագությամբ պատկերների ֆիքսում և դրանց անխափան մշակում: Առնվազն IP65 պաշտպանության աստիճանով փոշուց և խոնավությունից պաշտպանված պատյանը թույլ է տալիս այն օգտագործել ինչպես ներքին, այնպես էլ շարժական

					սարքերում: Առնվազն FBI-ի հոսսալիության հավաստագիր Հավաստագրեր առնվազն FBI IAFIS Appendix F Հավաստագրումը օգտվողներին երաշխավորում է, որ սարքը պետք է համապատասխանի կամ գերազանցի առնվազն FBI-ի փոխգործակցության ստանդարտները և կաշխատի մատնահետքերի ինտեգրված ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի առնվազն (IAFIS) հետ: Այն պետք է ապահովի, որ օգտագործվող պատկերները լինեն բարձրորակ և աջակցեն մատնահետքերի փորձագետների և IAFIS-ի նույնականացման բոլոր փուլերին: Appendix F ունի պատկերի որակի խիստ պայմաններ՝ կենտրոնանալով մարդու մատնահետքերի համեմատության վրա և հեշտացնելով աշխատանքը: Հզոր ներքին DSP Սկաները պետք է հագեցած լինի հզոր պրոցեսորով, որ պետք է ապահովի է բարձր արագությամբ պատկերի մշակում մատնահետքերի տվյալների գրանցում, պահպանման, մշակման
--	--	--	--	--	---

					և փոխանցման ժամանակ: CPU-ի օգտագործման շնորհիվ եզակի պատկերի նախնական մշակման տեխնոլոգիան ապահովում է ավելի բարձր արագություն ֆիքսելիս և պիքսելների ավելի բարձր թողունակություն, ինչը թույլ է տալիս ավելի լավ պատկերի որակ: Տեխնիկական տվյալներ Հիմնական Մատնահետքի տեսակը • Մեկ մատ / Մեկ հարթություն / Չորս մատների կոմբինացիա / Երկու բութ մատ Սենսորի տեսակը առնվազն օպտիկական Նկարահանման արագություն առնվազն • 4+4+2 15 վարկիանում Թույլտվություն առնվազն • 500dpi Պատկերի Grayscale • 8բիթ, 256 մակարդակ Platen չափը առնվազն • 89 x 80 մմ Սենսորի տարածքը առնվազն • 81.28 x 76.2 մմ Նկարի չափսը առնվազն • Չորս մատների կոմբինացիա 1600 x 1500 պիքսել / մեկ մատ 800 x 750 պիքսել Նկարի որակի ստանդարտները առնվազն • FBI IAFIS Appendix F Սարքային տվյալներ USB առնվազն 2,0 բարձր արագությամբ (տվյալներ և հոսանք) Պաշտպանվածության IP աստիճան
--	--	--	--	--	---

						առնվազն • IP65 Սենսորային մակերես առնվազն • Օպտիկական ապակի, քերծվածքներից պաշտպանությամբ Բարձրախոս • Ներկառուցված LED ինդիկատոր • առկա է Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն • -10 ից մոտ +55 °C Չափսերը առնվազն • 152 x 152 x 127 մմ Քաշը առնվազն • 1,8կգ Հավաստագրեր առնվազն • CE, FCC, KC, UL, ROHS, USB-IF, WHQL Աջակցվող օպերացիան համակարգեր • Windows – 8 և բարձր 32/64 բիթ • Linux Ubuntu, Debian, Fedora, Cent OS 32/64 բիթ • Android 5.0 և բարձր Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի •Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը ք. Երևան, Խորենացի 112 հասցեով) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում
--	--	--	--	--	--	---

					սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:/
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					